INDEX PLANTARUM HORTI CAROLSRUHANI TRIPARTITUS;

Cujus

PRIMA PARS

enumerat *Plantas exoticas* perennes,
quæ *ad hibernacula* transferenda sunt;

ALTERA PERENNES

frigora sive hiemem perferentes;

&

TERTIA,

quæ quotannis serendæ sunt,
& rursus pereunt.

J. Th. Hoeffel

Oder:

Der in drey Theil getheilte

CATALOGUS

derer

in dem Hochfürstlichen Garten

zu Carls-Ruh sich befindenden

Gewächsen;

Davon

der erste Theil

anzeiget /

welche im Winter- oder Glaß-Hauß

erhalten werden müssen;

Der andere Theil /

welche im freyen oder gemeinen Grund

den Winter durch stehen;

Der dritte Theil /

die Sommer-Gewächse / welche alle Jahr

gesäet werden / und wieder verderben.

Diese Gewächse werden conservirt

von

Christian Thran /

Hochfürstlichen Marggräflich-Baden-Durlachischen Kunst- und Lust-Gärtner.

EXOTICÆ PLANTÆ PERENNES.

1. ABrotanum africanum, majus, folio craſſo, tereti, tridentato.
2. Acacia Indica, foliis ſcorpioidis leguminoſæ, ſiliquis fuſcis, teretibus, reſinoſis, H. L. Bat.
3. Acacia africana, foliis ſcorpioidis leguminoſæ, ſpinis longiſſimis, armata, floribus luteis.
4. Acaciæ ſimilis, mexiocana, ſpinis, cornu ſimilibus, Breyn. Prodr.
5. Acanthus ſativus, vel mollis Virgilii, C. B. P. Carduus Acanthus, ſive Branca Urſina, J. B. Acanthus, lævis, Hort. Eyſt.
6. Acanthus, rarioribus, & brevioribus acaleis, munitus, T. Acanthus mitioribus ſpinis, Pluckn. Alm.
7. Acanthus aculeatus, C. B. P. Carduus Acanthus ſive Braca Urſina ſpinoſa, J. B.
8. Acer virginianum odoratum, H. L. B. Platanus virginiana ſtyracem fundens, Raj. H.
9. Acetoſa arboreſcens, ſubrotundo folio, ex Inſulis Fortunatis, Pluckn. Alm.

10. Adhatoda Zeylanenſium, H. L. B. App. Ecbolion ſive Adhadota Zeylon, Pluckn.
11. Adhatoda Indica, folio ſaligno, flore albo, Bœrh. Acanthoides, hyſſopi latioris folio, canarienſis, ecbolii Indici, ſive Adhadotæ, cucullatis floribus æmula, M. H.
12. Afraabor, Acaciæ ſimilis, foliis Myrti, aculeatis, ſplendentibus, pinnatis, absque impari extremo, flore coccineo, tetrape taloide, ut videtur ſiliqua lata, ſemine rotundo magno, Bœrh.
13. Alaternoides africana, Ericæ foliis, floribus albicantibus, & muſcoſis, H. A.
14. Alaternoides africana, lauri ſerratæ folio, commel. præl.
15. Alaternus foliis ex albo variegatis.
16. Alaternus, foliis ex luteo variegatis.
17. Alaternus, folio majori, ex luteo & viridi variegato.
18. Alcea afra, fruteſcens folio groſſulariæ, flore parvo rubro Bœrh. Malva africana fruteſcens, folio groſſulariæ flore rubro, B. Ind.
19. Alkekengi, fructu parvo, verticillato, T. ſolanum ſomniferum verticillatum, C. B. P.
20. Aloë americana, muricata, J. B.
21. Aloë americana muriata, foliorum margine luteo.
22. Aloë americana; foliis anguſtioribus, ex vera Cruce.
23. Aloë americana, viridi rigidiſſimo, fœtido, folio, Piet dicta, indigenis Hort. Beaum.

24. Aloë

24. Aloë africana, folio triangulo, longissimo, angustissimo, floribus luteis fœtidis, H. L. B.
25. Aloë Zeylanica, pumila, foliis variegatis. Par-Bat. Aloë pumila, serpentaria Zeylanica, Breyn. Prodr.
26. Aloë, Guineensis, radice geniculata, foliis, ex viridi & atro, undulatim variegatis, H. A.
27. Aloë, africana, humilis, foliis ex albo, & viridi, variegatis, Commel. præl.
28. Aloë, africana, flore rubro, folio triangulari, & verrucis, ab utraque parte, albicantibus, notato, H. A.
29. Aloë, africana, flore rubro, folio, maculis ab utraque parte albicantibus, notato, H. A.
30. Aloë, africana, folio, verrucis ab utraque parte, albicantibus, notato, floribus rubris.
31. Aloë africana, humilis, foliis longis, conjugatis, margarithiferis, supra cavis, floribus rubris.
32. Aloë africana folio in summitate triangulari margarithifera, flore, sub viridi, H. A.
33. Aloë africana margarithifera verrucis minoribus undique ornata.
34. Aloë africana margarithifera minor verrucis minoribus undique obsita.
35. Aloë, africana, margarithifera, minor, verrucis minimis, elegantissimè undique ornata.
36. Aloë, africana, humilis, foliis glaucis, spinis inermibus, & verrucis, undique armatis.

37. Aloë, africana, minima, atro virides, ſpinis herbaceis, numoroſis, ornata, Bœrh.
38. Aloë, africana, breviſſimo, craſſiſſimoque, folio, flore ſub viridi, H. A.
39. Aloë, africana, erecta, rotundo folio, parvo, & in acumen acutiſſimum exeunte, Commel. Præl.
40. Aloë africana erecta triangularis & triangulari folio viſcoſo, Commel. Præl.
41. Aloë, africana, arboreſcens, montana, non ſpinoſa, folio longiſſimo, plicatili, flore rubro, H. A.
42. Aloë vulgaris, C. B. P.
43. Aloë, ſuccotrina, anguſti folia, ſpinoſa, flore purpureo, Breyn. Prodr.
44. Aloë, africana, cauleſcens, foliis glaucis, breviſſimis, foliorum ſummitate, interna, & externa, non nihil ſpinoſa Commel. Præl.
45. Aloë, africana, cauleſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus, & undiquaque ſpinoſis, Commel. Præl.
46. Aloë, africana, foliis glaucis, margine, & dorſi parte ſuperiore, ſpinoſa, H. A.
47. Aloë, africana, cauleſcens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, H. A.
48. Aloë, africana, cauleſcens, foliis glaucis, ſpinis ad latera, & in dorſo armatis.
49. Aloë, africana, cauleſcens, foliis obſcurè viridibus, ſpinis ad latera, & in dorſo armatis.
50. Aloë, africana, cauleſcens, foliis ſpinoſis, maculis,

culis, ab utraque parte, albicantibus, notatis, H. A.

51. Aloë, africana, caulescens, foliis crassioribus, & latioribus, caulem amplectentibus, margine, & dorsi superiore parte, spinoso.

52. Aloë, africana, caulescens, perfoliata, glauca, & non spinosa, Commel. Præl.

53. Aloë, amerciana, folio Draconis, serrato, Commel. Præl.

54. Althæa, flore majori, C. B. P. Althæa, flore grandi, Alcea Thuringiacà, Camerario, J. B. Althæa frutex III. Clus. Hist.

55. Althæa maritima, arborea, veneta, Tourn. Malva, arborea, veneta dicta, parvo flore, C. B. P.

56. Althæa maritima, arborea, gallica, Tourn. Malva arborea, marina, nostras, Parck. Theat.

57. Althæa frutescens, folio bryoniæ, C. B. P.

58. Althæa frutescens, hispanica, folio rotundiori, T.

59. Althæa frutescens, Lusitanica, folio rotundiori, undulato, Tourn.

60. Amaranthus spicatus, siculus, radice, perenni, Bocc. Rar.

61. Amaranthus spicatus, indicus, altissimus, perennis.

62. Amaranthus baccifer, indicus, minor, circeæ folio, & facie, Cat. hort. Baumont. Amaranthus baccifer, Circeæ foliis, H. A.

63. Anagyris fœtida, C. B. P.

64. Ananas, non aculeatus, Pitta dictus, Plum. T.
65. Ananas, aculeatus, folio rubescente.
66. Ananas, aculeatus, fructu pyramidato.
67. Ananas, latiori folio, aculeis magnis, per intervalla majora, dispositis.
68. Ananas, sylvestris, minor, foliis rigidis, angustioribus, aculeis hamatis, sursum & deorsum, tendentibus, per majora intervalla, dispositis.
69. Ananas, latifolius, aculeatus, spinis, per intervalla majora, dispositis.
70. Anemone spermos, africana, folio Jacobææ, flore luteo, extus puniceo, Bœrh.
71. Angelica, lucida, Canadensis, Cornut. Imperatoria, lucida, Canadensis, Tourn.
72. Apocynum, folio subrotundo, C. B. P.
73. Apocynum, erectum, latifolium, Zeylanicum, maximum, floribus umbellatis, albis, Commel.
74. Apocynum africanum, frutescens, sub hirsutis foliis.
75. Apocynum, erectum, africanum, folio salicis, glabro, flore albo, fructu turgido villoso.
76. Apocynum, curassavicum, erectum, fibrosa radice, floribus aurantiis, sive coccineis.
77. Apocynum, scandens, foliis convolvuli, purpurascente flore.
78. Aquifolium, foliis oblongis, spinis & limbis aureis.
79. Arbor, africana, folio, ad superiora bifido, Lauro-Cerasi, lactescens, baccifera, Bœrh.

80. Ar-

80. Arbutus, folio ſerrato C. B. P. Arbutus, Comarus Theophraſti, J. B.
81. Ariſtolochia, piſtolochia dicta, C. B. P. Ariſtolochia polyrrhizos, J. B.
82. Ariſtolochia, indica, aromatica, odorata, minor.
83. Arum æthiopicum, flore albo, odorato, moſchum olente, H. L. B. H. A. I. 95. Arum africanum, flore albo, odorato, Par. Bat.
84. Arundo ſativa, quæ Donax Dioſcoridis & Theophraſti, C. B. P.
85. Arundo Indica variegata ſive Laconica Theophraſti Corn.
86. Aſclepias, africana, aizoides, T. Fritillaria craſſa Promontorii Bonæ Spei Stap. in Theoph. Apocynum humile, aizoides, ſiliquis erectis, africanum, H. L. Bat.
87. Aſclepias, africana, aizoides, folio compreſſo, digitato, & criſtato, Bœrh.
88. Aſclepias, africana, aizoides, major, ſubhirſuta, flore & rubro & flavo Vario ad oras piloſo.
89. Aſcyrum, Balearicum, fruteſcens, maximo flore luteo, foliis minoribus, ſubtus verrucoſis, Salvador. Myrto-Cyſtus, Pennæi. Cluſ. Hiſt. C. B. P. Cyſtus myrtiſolius Balearicus. Pennæi.
90. Aſter maritimus, folio tereti, craſſo, tridentato T. Crithmum maritimum, flore aſteris Attici C. B. P. Crithmum marinum tertium Matthiolo, flore luteo, Buphthalmi, J. B. Crithmum chryſanthemum, Dod. Pempt.

91. Aſter maritimus folio tereti, craſſo in ſummo obtuſo, H. L. B.
92. Aſteriſcus annuus maritimus patulus T. Aſter luteus, ſupinus, C. B. P.
93. Atriplex latifolia, ſive Halimus, fructicoſus, latifolius, M. H. Halimus latifolius, ſive fruticoſus. C. B. P. Portulacra marina Dod.
94. Atriplex anguſtifolia, fruticoſa, procumbens, Bœrh. Halimus anguſtifolius, procumbens C. B. P. Atriplex maritima, hiſpanica, fruteſcens, & procumbens T.
95. Azedrach Dod. arbor, fraxini folio, flore cœruleo, C. B. P.
96. Balſamus Meccæ, populi folio.
97. Barba Jovis, pulchre lucens, J. B.
98. Barba Jovis, hiſpanica, incana, flore luteo, T. Cytiſus incanus, folio, medio longiore, C. B. P.
99. Barba Jovis, africana foliis viridibus, Pinnatis, flore cœruleo, Bœrh. Geniſtæ affinis, arbor, africana, monoſpermos, flore cœruleo, foliis pinnatis, H. L. B.
100. Baſella H. Malab. Mirabili peruvianæ affinis tinctoria, betæ folio ſcandens cochinenſis floſculis puniceis muſcoſis ex ſinu foliorum ſpicatis, fructu intus cochleato, Pluk. Phyt. Solanum ſcandens malabaricum betæ folio. H. A. in 8.
101. Benzoin Bœrhave. Arbor Benzoinifera Breyn. Arbor Virginiana Citriæ vel Limoniæ folio Benzoinum fundens, H. A.

102. Ber-

102. Bermudiana, iridis folio, fibrosa radice T. Iris phalangoides, Bermudiana, flore parvo, ex cœruleo, & aureo, versicolore, Pluckn. Almag. Bat.

103. Bidens Indica, Hieracii folio, caule alato, T. Chrysanthemum, curasavicum, caule alato, floribus aurantiis, Par. Bat.

104. Bryonia africana laciniata, radice tuberosa, floribus herbaceis, Par. Bat.

105. Bupleurioides, quæ simpla nobla Canariensium, Pluckn. Alm. Bœrhaave, Umbellifera Canariensis dicta, Philobotanis.

106. Buxus major, foliis per limbum aureis, H. R. Par.

107. Caltha africana, foliis croci, angustis, florum petalis, externè purpurascentibus, internè albis, Bœrhaave.

108. Camphorifera arbor, ex qua Camphora officinarum, H. L. B. Arbor camphorifera Japonica foliis laurinis fructu parvo globoso calice brevissimo, Breyn. Campher-Baum.

109. Cannacorus latifolius, vulgaris T. Arundo Indica florida cannacorus quorundam, Lob.

110. Cannacorus latifolius, vulgaris, foliis variegatis.

111. Cannacorus ampliſſimo folio, flore rutilo, T. Arundo Indica, latissimo folio, flore rutilo, H. R. Par.

112. Cannacorus flore coccineo, splendente, T.

113. Cannacorus latifolius, flore coccineo, punctato, semine minore, ex Mechoac. Beringer.

114. Can-

114. Cannacorus flore luteo, punctato, T.
115. Cannacorus anguſtifolius, flore flaveſcente, T.
116. Cannacorus major, anguſtiore, & acutiore, folio, flore magno, flaveſcente punctis rubris vario.
117. Capparis ſpinoſa fructu minore folio rotundo, C. B. P.
118. Caracalla americana ſcandens.
119. Cardamindum ampliore folio, & majore flore pleno.
120. Carduus africanus, fruteſcens, folio ſpinoſo, flore luteo.
121. Carlina acaulos, magno flore albo, C. B. P.
122. Caryophyllus ſinenſis, ſupinus, Leucoji folio, flore variegato, T. Ac. Reg. Chineſer-Nelcken.
123. Caſſia americana, fœtida, foliis oblongis glabris, T. ſenna occidentalis, odore opii, viroſo, orobi pannonici foliis, glabra, H. L. B.
124. Caſſia americana, foliis longioribus glabris odore minus viroſo.
125. Caſſia americana, foliis longioribus, glabris odore viroſo.
126. Cataria Luſitanica, Betonicæ folio, minor radice fibroſa, T.
127. Cataria Luſitanica, erecta, Betonicæ folio tuberoſa radice, T. flore cœruleo.
128. Cedrus Bermudiana folio Juniperi.
129. Celtis fructu nigricante, T. Lotus fructu ceraſi, C. B. P.

130. Ceraſa Hottentottorum, Pluckn. Almageſt.
131. Ceraſus africana arboreſcens anguſtifolia.
132. Cereus erectus, quadrangularis, coſtis, alarum inſtar, aſſurgentibus, Bœrh.
133. Cereus ſurinamenſis, maximus, erectus, polygonus, ſpinis albidis, obſitus.
134. Cereus peruvianus, major, erectus, maximus, ſpinis fuſcis, obſitus, flore purpuraſcente.
135. Cereus peruvianus, erectus, gracilior, polygonus, ſpinis albis, obſitus.
136. Cereus minor, erectus, polygonus, & coſtarum numero variano, ſpinis flavis.
137. Cereus ſcandens, minor, polygonus, articulatus, Par. Bat. Cereus americanus, ſerpens, major, articulatus, flore maximo, noctu ſe ſe aperiente, & ſuaviſſimum odorem ſpirante, Volckamer. Heſper.
138. Cereus ſcandens, minor, trigonus, articulatus, Par. Bat. Cereus peruanus, amplexicaulis, articulatus, fructu rotundo, maximo, coccineo, Prod. Par. Bat.
139. Chamælæa tricoccos, C. B. P.
140. Chryſanthemoides, oſteoſpermon, africanum, arboreum, foliis populi albæ Bœrhaave.
141. Chryſanthemoides africanum monoſpermon.
142. Chryſanthemum africanum anguſto folio.
143. Ciſtus mas, foliis undulatis, & criſpis, T. Ciſtus mas, folio Chamædris, C. B. P.

144. Ci-

144. Ciſtus fœmina, folio ſalviæ, C. B. P. Ciſtus fœmina, Monſpeliana, flore albo, J. B.
145. Ciſtus Ladanifera monſpelienſium, C. B. P.
146. Ciſtus foliis, latioribus, & rotundioribus, incanis.
147. Ciſtus foliis longioribus, criſpis, & incanis.
148. Ciſtus Ledon, foliis laurinis, C. B. P.
149. Clematis virginiana trifoliata, ambitu foliorum inciſo flore albo.
150. Cluria. Bœrhaave. Frutex Æthiopicus, Portulacæ folio, flore ex albido, vireſcente, H. A.
151. Clyfortia. Arbuſcula afra, folio aculeato ilicis, caulem amplexo rigido, Bœrhaave, p. 263.
152. Cnicus perennis, cœruleus, Tingitanus, H. L. B.
153. Cnicus polycephalos, caneſcens, aculeis flaveſcentibus, munitus, T.
154. Colocaſia, J. B.
155. Colocaſia, pediculis foliorum atropuniceis.
156. Colutea æthiopica, flore phœniceo, Barbæ Jovis foliis, Breyn. Bodr. Colutea æthiopica flore purpureo, Breyn. Cent.
157. Colutea orientalis, flore ſanguinei coloris, lutea macula notato, T. Coroll.
158. Colutea africana.
159. Coma aurea, africana, fruticans, foliis crithmi marini, Hort. Amſt.
160. Convolvulus, maritimus, noſtras, rotundi folius, Moris, Hiſt. Soldanella maritima minor, C. B. P.

161. Convolvulus Canarienſis, ſemper virens, foliis mollibus, & incanis, floribus ex albo purpuraſcentibus, Hort. Amſt.
162. Convolvulus argenteus, althææ folio, C. B. P.
163. Convolvulus major, rectus, creticus, argenteus, Moriſ. hiſt. Convolvulus argenteus umbellatis erectus, T.
164. Conyza virginiana, fruteſcens, foliis oblongis, undulatis, ſubhirſutis, floſculis luteis, radiatis.
165. Corallodendron americanum, triphyllum, non ſpinoſum.
166. Corona ſolis, arborea, folio latiſſimo Platani Bœrhaave.
167. Coronilla maritama, glauco folio, T.
168. Coronilla hiſpanica, fruteſcens, major, Bœrhaave.
169. Cotinus Coriaria, Dod. Coccigrya ſive cotinus putata, J. B.
170. Cotyledon africana, fruteſcens, flore umbellato, coccineo, Commel. Rar.
171. Cotyledon afra, folio craſſo, lato, laciniato, floſculo aureo, Bœrhaave.
172. Cotyledon africana, fruteſcens, afra, foliis orbiculatis, limbo purpureo, cinctis, T.
173. Cotyledon major, arboreſcens, afra foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo & punctis viridibus ornatis.
174. Cotyledon africana, fruteſcens, minor, foliis orbiculatis.

175. Co-

175. Cotyledon africana, fruteſcens, folio oblongo, flore luteo.
176. Cotyledon africana, fruteſcens, foliis anguſtis, teretibus, acuminatis.
177. Crithmum ſeu fœniculum maritimum, minus, C. B. P.
178. Cupreſſus metâ in faſtigium convolutâ, quæ fœmina Plinii, T. Cypreſſen.
179. Cupreſſus ramos extra ſe ſpargens, quæ mas Plinii, T. Cypreſſen.
180. Cupreſſus Virginiana, foliis Abietis, mollibus, & deciduis, Breyn. Prodr. Cupreſſus virginiana, foliis acaciæ, deciduis, H. L. B.
181. Cyclamen flore albo, brevi.
182. Cyclamen alepicum, album.
183. Cyclamen æſtivum, perſicum, flore rubro, odorato.
184. Cyclamen hederæ folio, autumnale, flore albo.
185. Cyclamen hederæ folio, autumnale, orbiculato, circumroſo folio, ſubtus rubente, odorato flore.
186. Cyclamen hederæ folio, autumnale, flore carneo.
187. Cyclamen folio rotundo.
188. Cyclamen hiemale, folio glabro, flore pallido, rubro.
189. Cyclamen hiemale, folio variegato, flore ſubtus purpureo.
190. Cyperus, rotundus, eſculentus, anguſtifolius, C. B. P. Erd-Mandeln.

191. Cy-

191. Cytiſus indicus, folio molli, incano, flore luteo, venis purpureis diſtincto.
192. Cytiſus africanus, anguſtiſſimis foliis, floribus carneis, in ſpicam congeſtis, ſiliquis teretibus.
193. Digitalis acanthoides, Canarienſis, fruteſcens, flore aureo, H. A.
194. Dorycnium Monſpelienſium, Lob. Trifolium album, anguſtifolium, floribus velut in capitulum congeſtis, C. B. P.
195. Dracunculus polyphylus, C. B. P. Dracontium majus, H. Eyſt. Arum polyphyllum, Dracunculus, & Serpentaria, dictum caule maculato, majus, & elatius, H. L. B.
196. Echinomelocactus, minor, lacteſcens, absque tomento, Cylindris ſtrictioribus Par. Bat. Ficoides, vel ficus, americana, ſphærica, tuberculata, lacteſcens, flore albo, fructu rubro, pyramidali, Cat. Hort. Baum. H. A. Melocarduus mammillaris, minimus, ſeſſilis, uberior, ſpinulis imbecillioribus, donatis, M. H.
197. Echinomelocactus monſtroſus.
198. Elichryſum africanum, latifolium, fœtidum, capitulo argenteo, H. A. Elichryſum Africanum, fœtidiſſimum, ampliſſimo folio, T.
199. Elichryſum africanum, latifolium, fœtidum capitulo aureo, H. A.
200. Elichryſum arboreum, africanum, ſalviæ folio, odorato, Bœrh. Elichryſo affinis, africa-

cana arboreſcens floribus purpuro-violaceis foliis ſalviæ, odore rorismarini, H. L. B. Conyza africana fruteſcens foliis ſalviæ odore Camphoræ, T.

201. Elichryſum africanum, fruteſcens, foliis anguſtiſſimis.

202. Elichryſum africanum, fruteſcens, foliis latioribus, incanis.

203. Elichryſum africanum, fruteſcens, foliis rorismarini.

204. Emerus americanus, ſiliqua incurva, T. Coluteæ foliis, Anil nominatum, J. B. Indigo. Indig

205. Ephemerum africanum, latiori folio, flore tripetalo, minori, ſub purpuraſcente.

206. Erica Virginiana, fruteſcens, flore albo.

207. Evonymus africanus, ſemper virens, folio ſerrato, flore ſub viridi, albo, capſula triloculari rubente.

208. Euphorbium Cerei effigie, caulibus, craſſioribus, ſpinis validioribus, armatum, Breyn. Prodr.

209. Euphorbium heptagonum, ſpinis, longiſſimis, in apice frugiferis, Bœrh.

210. Euphorbium afrum, polygonum, ſpinoſum, caule tuberibus ornato, Bœrhaave. Tithymalus, aïzoides, africanus, validiſſimus, ſpinis, ex tuberculorum internodiis, provenientibus, Comm. Præl.

211. Euphorbium tetragonum, & pentagonum, ſpinoſum, Canarinum, Bœrhaave. Tithymalus

malus aizoides, fruticosus, canariensis, aphyllos, quadrangularis, & quinquangularis, spinis geminis, aduncis, atronitentibus, armatus, H. A.

212. Euphorbium verum, antiquorum, H. A. Scadidacalli, Hort. Malab. Euphorbium Indicum, Opuntiæ facie, caule geniculato triangulari, Breyn. Bodr. 2. Tithymalus aizoides, triangularis, nodosus, & spinosus, lacte turgens, acri, Pluckn. Alm.

213. Euphorbium triangulare, erectum.

214. Euphorbium angulosum, foliis Nerii, latioribus, Bœrhaave Tithymalus aizoides, arborescens, spinosus, caule angulari, Nerii folio, Commel. Præl. Euphorbio, aut Tithymalo medio, affinis M. H. Elacalli Hort. Malab.

215. Euphorbium afrum, caules quamoso, tuberoso, Bœrh. Tithimalus, aizoides, africanus, caule simplici, squamoso. Commel. Præl.

216. Euphorbium afrum, caulesquamoso, tuberoso, minus, Bœrhaave.

217. Ferula fœmina, Plinii, C. B. P. Ferula major seu fœmina Plinii, Morif. umb.

218. Ferula africana, galbanifera, frutescens, foliis myrrhidis, H. A.

219. Ficoides africana, erecta foliis glaucis, teretibus, glabris floribus intus leviſſime purpurascentibus, extus aureo colore & purpureo nitentibus.

220. Ficoides africana, humilis, foliis teretibus, scabris, in summitate stellâ spinosâ ornatis, flore purpurascente.

221.

221. Ficoides africana, erecta, foliis teretibus, brevibus, guttulis micantibus adſperſis, & in apice ſtellâ ſpinoſâ ornatis, floribus purpuraſcentibus.

222. Ficoides africana erecta, foliis teretibus una cum caule criſtallinis guttulis adſperſis, flore magno intus flammeo ſeu coccineo colore, extus aureo nitore ad ſolem ſplendente.

223. Ficoides africana, erecta, caule magis piloſo, foliis teretibus, longis, guttulis criſtallinis adſperſis, floribus intus latiſſime purpuraſcentibus, extus argenteo nitore ſplendentibus.

224. Ficoides africana, erecta, caule piloſo, foliis parvis, teretibus, minutiſſimis guttulis criſtallinis adſperſis, floribus copioſis purpuraſcentibus.

225. Ficoides africana, ſupina acaulos, foliis latiſſimis, craſſiſſimis, lucidis, viridibus, conjugatis, flore magno, luteo ſine pedunculo.

226. Ficoides africana, acaulos, foliis craſſis, longioribus, anguſtioribus, viridibus, lucidis, flore luteo, magno, pedunculo longiore inſidente.

227. Ficoides africana, humilis, acaulos foliis triangularibus, longiſſimis, punctatis.

228. Ficoides africana, erecta, foliis craſſis, triangularibus, longis, glaucis, obtuſis, & non nihil ſpinoſis.

229. Ficoides africana, erecta, foliis brevibus, triangularibus, glaucis, punctatis, in extremitate ſpinoſis, floribus parvis purpuraſcentibus.

230. Fi-

230. Ficoides africana, erecta, foliis brevibus, triangularibus, glaucis, anguſtioribus, punctatis, in extremitate ſpinoſis.

231. Ficoides africana, humilis, foliis triangularibus, glabris, inapice ſpinoſis, floribus albis.

232. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, triangularibus, brevibus, craſſis, ad tres margines aculeatis, ſeu dentatis flore purpuraſcente.

233. Ficoides africana, erecta, foliis punctatis, & incurvatis, ex anguſto in latiorem & obtuſium mucronem exeunctibus, floribus, initus aureo, extus flammeo ſeu coccineo colore nitentibus.

234. Ficoides africana, erecta, foliis amplioribus, glaucis, triangularibus, incurvatis, limbo purpureo, cinctis.

235. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, triangularibus brevibus, & punctatis flore parvo purpuraſcente fundo luteo.

236. Ficoides africana, erecta, foliis oblongis, triangularibus glaucis, & punctatis, flore luteo.

237. Ficoides africana, erecta, foliis anguſtis, triangularibus, longiſſimis, flore ſpecioſo, luteo, longo pediculo inſidente.

238. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, triangularibus, oblongis, glabris flore luteo parvo.

239. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, glabris, triangularibus, anguſtis, oblongis brevibus floribus purpuraſcentibus.

240. Ficoides africana, procumbens, foliis triangularibus, glabris, virore gramineo prædi-
tis.
241. Ficoides africana, erecta, foliis glaucis, anguſtis, breviſſimis incurvatis.
242. Ficoides africana, erecta, foliis longis, anguſtis, triangularibus, flore purpuraſcente.
243. Ficoides africana, erecta, foliis oblongis, anguſtis, triangularibus, acuminatis, guttulis, cryſtallinis ornatis, flore purpuraſcente.
244. Ficoides africana, procumbens, foliis planis, mucronatis, craſſis, floribus candidis, ad ſolem argenteo nitore, ſplendentibus,
245. Ficoides africana, procumbens, foliis planis, latis, acuminatis, & micantibus.
246. Ficoides africana, procumbens, foliis *Pulegii anguſtifolii*, floribus albis, pentapetalis, non ſplendendibus.
247. Ficus Bengalenſis, ſub rotundo folio, fructu orbiculato, Cat. Hort. Beaum, H. A.
248. Ficus americana, arboreſcens, foliis lauri longioribus, cuſpidatis.
249. Ficus vulgaris, fructu eduli purpureo. Feigen.
250. Ficus vulgaris, fructu eduli viridi. Feigen.
251. Faximus orientalis.
252. Galandidia ex Mechoac, Beringer.
253. Gales frutex odoratus, ſeptentrionalium, J. B. Rhus. Myrtifolia Belgica, C. B. P. Gagel Germanorum, vulgo.
254. Geniſta Junicea, J. B. Geniſta hiſpanica, floribus

ribus luteis, amplis, feminibus lenti similibus, H. L. B.

255. Geniſta junicea flore pleno, Genet à fleur double.

256. Geranium africanum, arboreſcens, vitis folio, flore elegantiſſimo variegato, Beringer.

257. Geranium africanum, alchimillæ hirſuto folio floribus albidis, H. L. B.

258. Geranium africanum, arboreſcens, malvæ folio, plano, lucido, flore elegantiſſimo, kermeſino, Bœrhaave.

259. Geranium africanum, foliis inferioribus, aſari, ſuperioribus ſtaphidis agriæ, maculatis, ſplendentibus, & acetoſæ ſapore, Commel. Præl.

260. Geranium africanum, fruteſcens, Tordilii folio flore coccineo fulgidiſſimo.

261. Geranium africanum, fruteſcens, alchymillæ, folio, odorato, piloſo, lucido, plano, circulo fuſco inſcripto, flore rubicundo.

262. Geranium africanum, fruteſcens, alchymillæ folio, odorato, piloſo, plano, elegantiſſime variegato, flore rubicundo. Prioris varietas.

263. Geranium africanum, fruteſcens, alchymillæ, hirſuto, folio, magno, quaſi convoluto, flore purpuraſcente, venis purpureis, vario.

264. Geranium africanum, fruteſcens, malvæ folio, hirſuto, criſpo, odore gravi teterrimo, flore purpuraſcente.

265. Geranium africanum, fruteſcens, radice tuberoſa, foliis laciniatis, floſculis albidis.
266. Geranium africanum, fruteſcens, folio malvæ ſcabro, odore gravi floribus purpuraſcentibus.
267. Geranium africanum, fruteſcens, folio malvæ, hirſuto, odorato, flore purpuraſcente.
268. Geranium africanum, fruteſcens, folio craſſo, & glauco, acetoſæ ſapore, Commel. Præl.
269. Geranium africanum, malvæ folio, molli, odore fragranti, ſuaviſſimo, floſculis albis.
270. Geranium africanum, noctu olens, tuberoſum, & nodoſum, aquilegiæ foliis, H. L. B. Geranium æthiopicum, noctu olens, radice tuberoſa, aquilegiæ foliis, Breyn.
271. Geranium americanum, noctu olens, radice tuberoſâ, triſte Corn.
272. Gramen dactylon, maximum, americanum, Cat. Hort. Reg. Paris. Gramen Dactylon, Indicum, eſculentum, ſpicâ atticulatâ. Ambroſini, Phytol. Seſamum perenne, Indicum, Zanon. Hiſt. Bot.
273. Granadilla pentaphyllos, flore cœruleo magno, Bœrhaave, Clematis paſſiflora pentaphylla flore cœruleo punctato, Munting, Prax. Blaue Paßions-Blume.
274. Granadilla fœtida, folio tricuſpidi, villoſo, flore albo Tourn. Flos paſſionis albus Par. Bat. Clematitis Indica, hirſuta, fœtida. Plum. Weiſſe Paßions-Blume.

275. Gra-

275. Granadilla, folio tricuſpidi, obtuſo, oculato.
276. Granadilla Hiſpanis, Flos Paſſionis Italis, Col. Clematitis trifolia, flore roſeo clavato, C. B. P. Maracot. Indicum, Ald. Hort. Farneſ. Rothe Paßions-Blume.
277. Granadilla, folio tricuſpidi, flore parvo, flaveſcente, T. Clematis paſſionalis, triphyllos, flore luteo, M. H. Cucumis, flos paſſionis dictus, hederaceo folio, flore ex luteo viridante, H. L. B. Gelblichte Paßions-Blum.
278. Guajava. Cluſ. Hiſt. App. Quajava alba dulcis H. L. B. Quajabo pomifera Indica, C. B. P.
279. Hæmanthus africanus, H. L. B. Tulipa capenſis ſive Promontorii Bonæ Spei Bod. à ſtapel. Narciſſus Indicus puniceus gemino latiori folio Ferr. Cult. flor.
280. Hæmanthus americanus, ſemper virens, foliorum, & florum pediculis, maculis puniceis, notatis.
281. Hedera arborea C. B. P. foliis ex virido & luteo variegatis. Gelb gepflantztes Epheu.
282. Heliotropium canarienſe arboreſcens folio ſcorodoniæ, H. A.
283. Hermannìa africana, fruteſcens, folio glabro, parvo, ſerrato, flore luteo parvo.
284. Hermannia africana, fruteſcens, folio Ibiſci ſeu altheæ, hirſuto, molli, caule piloſo, flore aureo majore.

285. Horminum africanum fruteſcens, folio glauco glabro rotundo.

286. Hyacinthus africanus tuberoſus flore cœruleo umbellato, Breyn. Prodr. Hyacintho affinis, africana, tuberoſa radice, umbellata, cœrulea, inodora, H. L. B.

287. Hyacinthus Indicus tuberoſus flore hyacinthi orientalis, C. B. P. Tuberoſen.

288. Hyacinthus Indicus Tuberoſus flore Hyacinthi Orientalis foliorum limbis aureis ſeu variegatis. Tuberoſen mit geſtammten Blättern.

289. Hyacinthus Indicus Tuberoſus flore pleno, Bœrhaave. Gefüllte Tuberoſen.

290. Jacobæa maritima, C. B. P. Jacobæa marina ſive Cineraria, J. B.

291. Jacobæa maritima, C. B. P. foliis ex luteo variegatis.

292. Jacobæa africana, fruteſcens, craſſis, & ſuculentis, foliis, H. A.

293. Jaſminum luteum, vulgò dictum Bacciferum, C. B. P. Gemeiner gelber Jaſmin.

294. Jaſminum humile luteum, C. B. P. Gelber niedriger Jaſmin.

295. Jaſminum Indicum flavum odoratiſſimum Ferr. flor. Cult. Gelber Indianiſcher Jaſmin.

296. Jaſminum vulgatius, flore albo, C. B. P. Jaſminum ſive Gelſeminum flore albo C. B. P. Gemeiner weiſſer Jaſmin.

297. Jaſminum hiſpanicum, flore majore, externe rubente, J. B. Jaſmin d'Eſpagne. Weiſſer Spaniſcher Jaſmin.

298. Jaſminum Azoricum trifoliatum, flore albo odoratiſſimo, H. A. Weiſſer Azoriſcher Jaſmin.

299. Jaſminum ſive Sambach Arabum Alpini, J. B. Arabiſcher Jaſmin.

300. Jaſminum africanum, folio Ilicis, flore ſolitario, ex alis foliorum, proveniente, Commel. Rar. Weiſſer Africaniſcher Jaſmin.

301. Jaſminum arabicum, caſtaneæ folio, flore albo, odoratiſſimo, cujus fructus Coffy, in officinis dicuntur, nobis, Commel. Pl. Uſ. Jaſminum caſtaneæ folio, flore odoratiſſimo, rubro fructu, qui Coffe, duro. Commel. Ind. Caffee.

302. Ketmia Indica, aculeata, foliis digitatis Tourn. Alcea benghalenſis ſpinoſiſſima, acetoſæ ſapore, flore luteo, pallido, umbone purpuraſcente, H. A.

303. Ketmia americana, folio Papayæ, flore magno, flaveſcente, fundo purpureo, fructu erecto, pyramidali ſulcato.

304. Ketmia indica, Goſſipii folio, acetoſæ ſapore, T. Ozeille de Guinée.

305. Ketmia americana hirſuta, flore flavo, & ſemine moſchato, T. Alcea hirſuta, flore flavo, & ſemine moſchato, Margrav.

306. Ketmia americana, paluſtris, flore magno, albicante, fundo purpureo, Beringer.

307. Ketmia Indica, populi folio, fructu orbiculato, compreſſo, Tourn. Bupariti, Hort. Mal.

308. Ket-

308. Ketmia Sinenſis, fructu ſubrotundo, flore ſimplici T. Althea arborea, roſea, ſinenſis, floro ſimplici, H. L. B. Roſa ſinenſis, quinquefolia, Ferr. Flor. Cult.

309. Ketmia ſyrorum quibusdam, C. B. P. Alcea arboreſcens, glabra, Ketmia dicta J. B. flore cœruleo.

310. Ketmia Syrorum, floribus ex albo, & rubro, variis, Bœrh. Alcea Syriaca, floribus ex albo, & rubro, variis, H. L. B.

311. Laurifolia africana, H. A.

312. Lauro-Ceraſus Cluſ. Hiſt. Ceraſus folio laurino, C. B. P. Lorbeer-Kirſchen.

313. Lauro-Ceraſus foliis ex viridi & luteo variegatis. Lorbeer-Kirſchen mit geflammten Blättern.

314. Lauro ſimilis folio tenero, Bœrh. Arbor Braſiliana, Myrti Laureæ foliis inodoris, H. A.

315. Laurus vulgaris folio undulato H. R. Par. Lorbeer-Baum.

316. Laurus vulgaris, folio elegantiſſimè variegato, aureo. Lorbeer-Baum mit geflammten Blättern.

317. Laurus Indica, H. Farn. Ald. Laurus americana, Sterb. Citr. cult. Laurus regia C. H. R. Par. Cinamomum ſpurium vulgo, & Cortex Winteranus.

318. Laurus africana, minor, folio quercus, H. A.

319. Lavendulo foliis erenatis T. Schechas ſerrato & criſpo folio, J. B.

320. Lavendula folio longiori tenuius & elegantius diſecto, Tourn.

321.

321. Lentiſcus vulgaris, C. B. Pin. Maſtix. Baum.

322. Leonurus, perennis, africanus, ſideritidis folio, flore phœniceo, majore, Breyn. Prodr. Leonurus, Capitis Bonæ ſpei, Breyn. Cent. Cardiaca africana, perennis, foliis ſideritidis, floribus longiſſimis, phœniceis, villoſis, H. L. Bat.

323. Leonurus, annuus, americanus, nepetæ folio, flore phœniceo, minori, Breyn. Prodr. Cardiaca americana, annua, nepetæ folio, floribus phœniceis, minoribus, H. L. B.

324. Leucanthemum africanum fruteſcens ceratophyllon ſemperflorens.

325. Leucojum incanum majus C. B. P. Leucojum hiemale diu durans etiam album J. B. Leucojum flore ſimplici albo, Hort. Eyſt. Leucojum.

326. Leucojum purpureum vel rubrum, C. B. P. Leucojum hyemale & diu durans purpureum & roſeum, J. B.

327. Leucojum incanum majus coccíneum Moriſ. Hiſt.

328. Leucojum violaceum Tabern.

329. Leucojum incanum, majus, variegatum, ſimplici flore ſtriis inæqualibus notatum, C. B. P.

330. Leucojum incanum majus multiplex flore albo, C. B. P. Leucojum flore pleno albo, Hort. Eyſt.

331. Leucojum incanum majus multiplex flore rubro, C. B. P.

332. Leucojum incanum majus multiplex flore purpureo, C. B. P.

333. Leucojum incanum majus multiplex, flore purpuro violaceo, C. B. P.

334. Leucojum incanum majus flore pleno ex albo & rubro variegatis.

335. Leucojum album, odoratiſſimum, folio viridi, C. B. P.

336. Leucojum purpureum, odoratiſſimum, folio viridi.

337. Leucojum luteum, magno flore, ſimplici, ſubtus ferrugineo.

338. Leucojum luteum, magno flore ſimplici, ex ferrugineo ſive purpureo & aureo colore, interius atque exterius, elegantiſſimè variegato.

339. Leucojum luteum, flore pleno, ferrugineo colore variegato. Gefüllte gelbe Violen.

340. Leucojum luteum, foliis ex albo & viridi elegantiſſime variegatis, flore pleno. Gefüllte gelbe Violen mit geflammten Blättern.

341. Liguſtrum foliis è luteo variegatis, H. R. Par. Liguſtrum foliis auratis Breyn. Prodr.

342. Liguſtrum arabicum ſempervirens foliis ſplendentibus, floribus ſub viridibus odoratiſſimis.

343. Lilac laciniato folio, T. Syringa Perſica, foliis laciniatis liguſtri, H. L. B. Jaſminum perſicum foliis laciniatis. H. Edinb. Agem Lilac Perſarum inciſo folio Corn. Liguſtrum nigrum Alpin. Exotic.

344. Lilo-Narciſſus Jacobæus latifolius Indicus rubro

flore

flore Morif. Hiſtor. Oxon. Lilium Indicum narciſſis foliis monanthos, rubrum, H. L. B.

345. Lilio-Narciſſus Indicus, maximus, fruteſcens, & ſemper virens, floribus albis, in umbellam congeſtis. Pes pavonis vulgo.

346. Lilio-Narciſſus Indicus ſaturato colore purpuraſcens, Moriſ. Hiſt.

347. Lilio-Narciſſus Indicus; flore albo exterius rubente. T. Lilium Indicum Narciſſinis foliis monanthemon ex albo rubrum, H. L. B.

348. Lilio-Narciſſus albus, maritimus, major. Moriſ. Hiſt. Narciſſus Illyricus, Liliaceus C. B. P. Narciſſus tertius Matthioli vulgò.

349. Lilio-Narciſſus Indicus minor flore parvo albo.

350. Limonium maritimum majus, C. B. P.

351. Limonium parvum, Bellidis minoris folio, C. B. P.

352. Limonium peregrinum foliis Aſplenii, C. B. P.

353. Limonium africanum, fruteſcens, anguſto folio, carnoſo, rigido, ſcabro, floribus magnis purpuraſcentibus.

354. Lotus polyceratos, fruteſcens, incana, alba, ſiliquis curtis, craſſioribus, brevioribus, erectis, M. H. Trifolium album, erectum, hirſutum, J. B. Lotus hæmorrhoidalis, major, ſive trifolium hæmorrhoidale, majus, Park. Theatr.

355. Lotus villoſus, altiſſimus, flore glomerato, Tourn. Trifolium rectum, monſpeſſulanum, J. B. Lotus Lybica, Dale champii, Lugd.

356. Lotus anguſtifolia, flore luteo purpuraſcente, Inſulæ ſancti Jacobi, H. A.

357. Lychnis viſcoſa, Sedi arboreſcentis folio, altiſſima, flore ſubviridi.

358. Lyſimachia Orientalis, anguſtifolia, flore purpureo, Tour. Cor.

359. Majorana fruteſcens perennis.

360. Marum ſyriacum, vel Creticum, H. L. B. Chamædrys incanà maritima fruteſcens foliis lanceolatis, T. Majorana ſyriaca vel cretica, C. B. P.

361. Marum majus, fruticans, odore minus acuto, flore purpuraſcente.

362. Maſtichina. Bœrhaave, Thymbra, hiſpanica, majoranæ folio T. Marum peregrinum, H. Eyſt. Sampſuchus ſeu Marum imaſtichen redolens, C. B. P. Marum vulgare ſeu Clinopodium. Dod. Clinopodium, maſtichina Gallorum, J. B. Marum vulgare, M. H.

363. Medica marina, Lob. Trifolium cochleatum, marinum, ſive medica marina, J. B. Trifolium cochleatum, maritimum, tomentoſum, C. B. P. Medica lutea, gnaphalitea, marina, noſtra è Littore veneto. Donati.

364. Medicago trifolia, fruteſcens, incana, T. Cytiſus incanus, ſiliquis falcatis, C. B. P. Cytiſus, ſiliqua incurva, folio candicante, J. B.

365. Melianthus africanus, H. L. B. Melianthus africanus, pimpinellæ foliis, ampliſſimis, glaucis, M. H. Pimpinella ſpicata, maxima, africana, Barthol. act. Hafn.

366. Melianthus africanus, minor, fœtidus. Commel. Rar. Melianthus, minor, foliis viridantibus, M. H.

366. Mercurialis fruticosa, incana, spicata, T. Phyllon spicatum, C. B. P.
367. Mespilus, Apii folio, laciniato, C. B. P. Mespilus aronia veterum, J. B. Azerolier.
368. Mespilus folio subrotundo, fructu rubro, Tourn. Cotonaster folio rotundo non serrato, C. B. P.
369. Methonica Malabarorum, H. L. B. app. Lilium Zeylanicum superbum vulgo.
370. Mimosa major, frutescens, spinosa, ramulis, communi pediculo, in orbem coactis, Pluk. Alm. Æschynomene spinosa, flore globoso albido, siliculis articulatis echinatis, H. A.
371. Mimosa spuria, de Pernambuce, dicta mimosa Italica. Zanon. Hist. Bot. Æschinomene mitis, americana, foliis, acaciæ, angustioribus, siliquis longis, angustis, semine quadrangulari, Breyn. Cent.
372. Mitella americana, maxima, tinctoria, T. Orleana seu orellana foliculis lappaceis, H. L. B. Urucu Pison. Roucou.
373. Moldavica americana, trifolia, odore gravi T. Cedronella, Canariensis, viscosa, foliis plerumque ex eodem pediculo ternis, H. A. Melissa fortè Canarina, triphylla, odorem camphoræ, spirans, penetrantissimum, Pluk. Phyt. Dracocephalo affinis, americana, trifolia, odore terebinthinæ, Volck. Hesp.
374. Morus fructu albo humilior.
375. Musa fructu cucumerino longiore Plum. Maur

Muſa. Alp. Ægypt. Muſa caudice viridi fructu longiori falcato anguloſo Sloan. palma humilis longis latisque foliis, C. B. P. Balæ Hort. Mal. Vulgo Piſang. Banana, & Bananiera.

376. Muſa folius maculatis & magis cuſpidatis.
377. Myrtus Buxi folio, Schuyl. Cat. Hort.
378. Myrtus flore pleno, Corn.
379. Myrtus anguſtiſſimo folio.
380. Myrtus anguſtifolia.
381. Myrtus Tarentina.
382. Myrtus Tarentina variegata.
383. Myrtus Bœtica latiore folio.
384. Myrtus Exotica latifolia major.
385. Nerium floribus rubeſcentibus, C. B. P. Oleander Laurus roſea, Lot. Jo.
386. Nerium floribus albis, C. B. P. Nerium, ſeu Rhododendron, flore albo, H. Eyſt.
387. Nerium Indicum, anguſtifolium, floribus odoratis, ſimplicibus, H. L. B.
388. Nerium Indicum, latifolium, floribus odoratis, plenis, H. L. B.
389. Nux Juglans virginiana.
390. Olea ſativa, C. B. P.
391. Olea folio obtuſo.
392. Olea folio Buxi.
393. Olea Sylveſtris folio duro, ſubtus incano, C. B. P.
394. Opuntia major validiſſimis ſpinis munita T. flore luteo,
395. Opuntia minima ſpinis longiſſimis munita.

396. Opun-

396. Opuntia folio longiori ſpiniſ albis munita.
397. Opuntia folio minori & rotundiori.
398. Opuntia maxima folio longiſſimo flore purpuraſcente.
399. Opuntia folio plano glabro ſcolopendriæ. Bœrhaave. Ficus Indica ſcolopendriæ folio epiphyllitis, Par. Bat.
400. Ornithogalum africanum plantaginis roſeæ folio, radice tuberoſa, H. A. Ornithogalo affinis radice tuberoſa, folio cyclaminis Capitis Bonæ Spei, Breyn. Cent.
401. Ornithogalum cœruleum, Luſitanicum latifolium T. Hyacinthus ſtellatus peruanus, H. Eyſt.
402. Ornithogalum, Luſitanicum latifolium flore albo T.
403. Palma Indica coccifera anguloſa, C B. P.
404. Palma major, C. B. P.
405. Palma Chamæriphes, dactilifera, folio flabelli formi, pedunculo, ad latera duriſſimis ſpinis, armato.
406. Palma foliis longiſſimis, pendulis, absque ullo pedunculo, ex caudice glabro, enatis, Bœrh. Palma prunifera, foliis Juccæ, fructu racemoſo, ceraſi formi, officulo duro, cinereo, piſi magnitudine, H. A. vulgo Dracoarbor.
407. Papaya fructu melopeponis effigie Plum.
408. Paronychia hiſpanica Cluſii ſive anthyllis nivea, J. B. Poligonum montanum minimum niveum & ſericeum, M. H.

409. Periploca foliis oblongis T. Apocynum, sive periploca, scandens, folio oblongo, flore purpurascente, J. B.

410. Persica africana nana flore incarnato pleno T. Malus persica africana flore incarnato pleno, H. L. Bat.

411. Phalangium africanum, caulescens, foliis cepaceis, floribus luteis, spicatis. Vulgo Aloë cepacca.

412. Phalangium africanum, humile, Ficoides folio, floribus luteis spicatis.

413. Phaseolus americanus, perennis, flore cochleato, odorato, seminibus fuscis, orbicula-tis, Caracalla dictus, H. L. Bat. Phaseolus Indicus cochleato flore Triumphett. observ.

414. Phaseolus indicus perennis floribus purpurascentibus.

415. Phlomis fruticosa salviæ folio latiore & rotundiore T. verbascum latis salviæ foliis, C. B. P.

416. Pimpinella spinosa seu sempervirens. Moris umb.

417. Pinus africana arborescens. Aliàs Pinulus.

418. Pinus cui, officula fragili putamine, sive Cembro, J. B. Pinus Sylvestris, montana, tertia, C. B. P.

419. Pinus sativa, cono magno, officulis duris.

420. Plumbago Ceylanensis, folio splendente, ocymastri, flore lacteo. Bœrh. Lychnis Indica spicata ocymastri foliis, fructibus lappaceis oblongis, radice urente, H. A.

421. Por-

421. Portulaca africana, ſemper virens, flore rubicundo, H. A.
422. Portulaca Curaſavica, folio Capparidis, Par. Bat.
423. Primula veris flore rubro. Cluſ. H. Verbaſcum umbellatum alpinum minus, C. B. P.
424. Pſeudoacacia vulgaris, T. Arbor ſiliquoſa virginienſis ſpinoſa locus noſtratibus dicta, Parck. Theatr.
425. Pſeudodictamnus acetabulis Moluccæ, C. B. Pin.
426. Punica, quæ malum granatum fert Cæſalp. Malus punica, ſativa, C. B. P.
427. Punica flore, pleno majore, T. Malus punica, flore pleno, H. R. Par. Balauſtia hiſpanica, J. B.
428. Punica nana flore pleno minore.
429. Rapuntium maximum, coccineo, ſpicato flore Col. Rapuntium galeatum, virginianum, ſeu americanum, coccineo flore majore. Mor. Hiſt. Cardinale Couleur de feu.
430. Rapuntium americanum, flore dilutè cœruleo, A. R. Par. Rapunculus galeatus, virginianus, flore violaceo, majore, Moris. Hiſt. Cardinale bleüe.
431. Rhamnus cortice albo, Monſpelianſis, J. B.
432. Rhizophora Indica, Bryoniæ nigræ ſimilis, ad foliorum ortum verrucoſa, Plukn. Phyt.

433. Rhus africanum, trifoliatum, foliis ſubhirſutis, incanis, margine inciſis.
434. Rhus africanum, trifoliatum, foliis pallide virentibus, margine inciſis.
435. Rhus africanum, trifoliatum, foliis integris, ſubrotundis, atro viridibus, ſplendantibus.
436. Rhus Myrti folia, Monſpeliaca, C. B. P.
437. Ricinus americanus, perennis, minor. Beringer.
438. Ricinus minor, perennis, Beringer.
439. Ricinus pumilus, non ramoſus, barbadenſis, Beringer.
440. Ricinus Indicus major totus ruber perennis, Beringer.
441. Ricinoides americana, Goſſipii folio, T. Ricinus americanus, major, ſemine nigro, C. B. P. Ricinus major, americanus, Curcas dictus, & faba purgatrix Indiæ occiduæ, J. B. Pignon d'Inde.
442. Roſa omnium Calendarum, H. R. Par.
443. Rosmarinus, hortenſis, latiore folio, Moriſ. Hiſt. Rosmarinus ſpontaneus, ſive latifolius, C. B. P.
444. Rosmarinus hortenſis anguſtiore, folio, C. B. P.
445. Rosmarinus hortenſis, anguſtiore, folio, argenteus, H. R. Par.
446. Rosmarinus ſtriatus, ſive aureus, Parck. Theatr.
447. Ruſcus anguſtifolius, fructu, ſummis ramulis,

lis, innaſcente T. Laurus Alexandrina, ramoſa, fructu è ſummitate caulium prodeunte, H. R. P. Laurus Alexandrina, fructu, longis pediculis caulibus alligato, M. H. Blœſ.

448. Ruſcus anguſtifolius, fructu folio innaſcente, T. Laurus Alexandrina, fructu pediculo inſidente. C. B. P.

449. Ruſcus Myrtifolius, aculeatus, T.

450. Ruta Chalapenſis, latifolia, florum petalis villis ſcatentibus, H. L. Bat.

451. Santolina flore majore, foliis villoſis & lincanis, T. Abrotanum fœmina flore majore foliis villoſis & incanis, C. B. P.

452. Santolina ſpinoſa, foliis Agerati, Bœrhaave, Bellis ſpinoſa foliis agerati, C. B. P.

453. Scabioſa africana, fruteſcens, foliis magnis, crenatis, & rugoſis, floribus pallidis, cœruleſcentibus.

454. Scilla vulgaris, radice rubra, C. B. P. Scilla ruffa, magna, vulgaris, J. B. Pancratium Dod. Ornithogalam maritimum ſeu Scilla radica rubra, T. Cepa marina, vulgò.

455. Sclarea Indica, flore variegato, Tourn. Horminum Indicum, maximum, flore variegato, H. R. P. Horminũ majus, amplo flore, violaceo, lobis florum punctis aureis, notatis, Mor. H. R. Blœſ.

456. Sclarea tingitana, fœtidiſſima hirſuta flore albo. Tourn.

457. Sclarea rugoſo, verrucoſo, & laciniato folio, T. Horminum Syriacum, rugoſo, verrucoſo,

ſo, & laciniato folio, T. Horminum Syriacum rugoſo, verrucoſoque folio, Cornu cervinum exprimente, Prod. Par. Bat. Horminum, rugoſo, verrucoſoque folio, Parad. Bat.

458. Sclarea folio, triangulari, caule tomentoſo, T. Horminum, haſtatis, amplioribus, foliis, ſeu Arimodo alatis, caulibus, & pediculis, araneoſa lanugine villoſis, ex Inſula Gomerâ Pluckn. Phytog. T.

459. Sclarea folio triangulari ex viridi & albo variegato caule tomentoſo.

460. Sedum majus arboreſcens, J. B. Sempervivum, ſive ſedum arboreſcens, majus. Dod. H. Eyſt. Sedum majus, arboreſcens, floſculus citrinis, multiflorum, Pluckn. Alm.

461. Sedum majus arboreſcens, J. B. Foliis elegantiſſime variegatis tricoloribus.

462. Sedum fruteſcens, craſſo, tuberoſo, caudice, foliis longis, teretibus, deciduis.

463. Sedum africanum, fruteſcens, foliis deciduis, Portulacæ ſimilibus.

464. Sedum fruteſcens, Ericæ foliis.

465. Sedum africanum, fruteſcens, foliis oblongis, ſerratis.

466. Sedum africanum, humile, foliis latis & planis.

467. Sedum africanum, humile, Ficoidis folio.

468. Sedum montanum, tomentoſum, C. B. P. Semper vivum, montanum, rubrum, gnaphalodes, Col.

469. Senecio africanus, arboreſcens, folio Ficoidis, Commel. Rar.

470. Senecio Virginianus, arboreſcens, Atriplicis folio, Par. Bat. Elichryſo affiuis Virginiana, fruteſcens; foliis Chenopodii, glaucis, Pluckn. Phyt. Conyza virginiana, Halimi latioris foliis, glaucis, M. H.

471. Senecio africanus, folio retuſo, Hort. Cath. Conyza africana, Senecionis flore, retuſis foliis, H. L. B. App.

472. Senecio Africanus, fruteſcens, foliis oblongis, ſerratis.

473. Senna americana, foliis rotundioribus, obtuſis, glabris.

474. Serpentaria, ſive Perſicarca Virginiana, foliis cordatis, floribus ſpicatis ſtammineis, albis.

475. Seſeli Maſſilienſe, fœniculi folio, quod Dioſcoridis cenſetur, C. B. P. Seſeli Maſſilienſe, folio fœniculi, craſſiore, Lob. Adv. Fœniculum tortuoſum, J. B. Saxifraga montana, minor, fœniculum tortuoſum, dicta, M. H.

476. Sideritis Perſica, odorata, latiſſimo folio, hirſuto, flore ex luteo albicante, Bœrh.

477. Siliqua edulis, C. B. P. Siliqua arbor, ſive Ceratia, J. B. Ceratonia, Dod.

478. Siliquaſtrum, Caſt. Dur. Judaica arbor, J. B. Siliqua ſylveſtrs rotundi folia, C. B. P. Arbor Judæ, Dod.

479. Smilax aſpera, fructu rubente, C. B. P.

480. Smilax aſpera, minus ſpinoſa, fructu nigro, C. B. P.

481 Smilax non Spinoſa.

482. Smilax lævis minor. Beringer.

483. Solanum frucicoſum, bacciferum, C. B. P. Strychnodendros, J. B. Solanum frutico-ſum Americauum, dictum Amomum Plinii, Parck. Theatr.

484. Solanum pomiferum, fruteſcens, africanum, ſpinoſum, nigricans, flore borraginis, foliis profundè, laciniatis, H. L. B.

485. Solanum Lignoſum, africanum, ſemper virens, Laurinis foliis, H. A.

486. Solanum Indicum, fruticans, caule, & foliis, ſpinoſis, baccis rubris, minoribus, Beringer.

487. Solanum Indicum, fruteſcens, foliis ſinuatis, incanis, & tomentoſis, ſolo caule ſpinoſo baccis rubris, minoribus.

488. Solanum mexicanum, ſive Scammonium nigrum.

489. Spartium hiſpanicum flore candido, J. B. Geniſta Hiſpanica, floribus candidis, H. L. B.

490. Staphylodendron Virginianum, triphyllum, T. Piſtacia Virginiana, ſylveſtris, trifolia, Mor. H. R. Bleſſ.

491. Staphylodendron africauum, folio ſingulari, lucido, Par. Bat. Staphylodendron africanum, ſempervirens, foliis ſplendentibus, Cat. Hort. Med. Amſt.

492. Stœchas purpurea, C. B. P. Stœchas Arabica, vulgo dicta, J. B. Stœchas, breviori-bus ligulis, Cluſ. H.

493. Styrax, folio mali Cotonei. C. B. P.

494. Suber perpetuò virens.

495. Tamarindus Surinamenſis.
496. Tamariſcus Narbonenſis, Lob. Tamarix altera, folio tenuiore, ſive Gallica, C. B. P. Tamarix major, ſive arborea Narbonenſis, J. B.
497. Tanacetum Africanum, arboreſcens, foliis lavendulæ, multifido folio, H. A.
498. Tetragonocarpos Africana, fruticans, foliis longis, & anguſtis, H. A.
499. Teucrium calice tubulato florepallidê luteolo Bœrhaave. Teucrium verum, H. Eyſt.
500. Thaſpidium fructicoſum, Leucoji folio, ſemper florens. T. Thlaſpi folium, platycarpon Leucoji folio, Boccon. Rar. Thlaſpi ſemper virens & florens Dodart. Mem. Thlaſpi fruticoſum, Perſicum, foliis Keyri flore odorato. Janon. H. B. Thlaſpi fruticoſum, umbellatum, Perſicum, foliis Leucoji inſtar ſemper virentibus, M. H.
501. Thaſpidium fruticoſum, Leucoji folio, variegato, ſemper florens, T.
502. Tinus prior Cluſ. Hiſt.
503. Tinus II. Cluſ. Hiſt.
504. Tinus III. Cluſ. Hiſt.
505. Tinus foliis elegantiſſime variegatis floribus immaculati candoris.
506. Tithymalus fruteſcens ſemper virens foliis longis anguſtis.
507. Tithymalus Indicus fruteſceus Rai. Hiſt. Tithymalus, ramoſiſſimus fruteſcens penê aphyllos, Par. Bat.

508. Tithymaloides fruteſcens, folio Nerii, Plum. T.

509. Tragacantha, C. B. P. Tragacantha Maſſilienſis foliis incanis, non deciduis flore albo Moriſ. Hiſt.

510. Trifolium bituminoſum, ſeu trifolium cœruleum, aut violaceum, Bitumen redolens, Moriſ. Hiſt. Trifolium aſphaltites, ſive Bituminoſum, odoratum, & non odoratum. J. B.

511. Tulipifera arbor, virginiana, H. L. B. Tulipifera virginiana, tripartito Aceris folio, media lacinia veluti abſciſſa, Raj. H. Populus aut potius alnus Tulipiferaconis erectis. Baniſter. Catal.

512. Ulmi facie arbuſcula, Æthiopica, ramulis alatis, floribus purpuraſcentibus, Cat. ab Hort. Beaumont, H. A.

513. Viburnum americanum, odoratum, foliis uræ, floribus miniatis, H. L. B. App.

514. Vitex foliis anguſtioribus Cannabis modo diſpoſitis, C. B. P. floribus cœueleis.

515. Vitex ſive agnus flore Albido H. R. P.

516. Xylon arboreum, J. B. Goſſipium arboreum caule lævi, C. B. P.

517. Xylon ſive Goſſipium herbaceum, J. B. Goſſipium herba ſemino albo, M. H.

518. Yerva mora.

519. Yucca foliis Aloës, C. B. P.

520. Yucca americana, cauleſcens, altiſſima, Arboris Draconis folio. Beringer. Aloë,

Yuccæ

Yuccæ foliis, caulescens, ex vera Cruce, Par. Bat. Prodr. Aloë americana, folio Yuccæ, arborescens. Hort. Beaum. Comm. Præl.

521. Zingiber latifolium, Sylvestre, H. L. B. Zerumbeth Garz. ab Hort.

522. Zingiber angustifolium.

523. Zizyphus, Dod. Zizypha sativa, J. B. Jujubæ, majores, oblongæ, C. B. P. Zizyphus punicea, Lugd. H.

NB. Ad Pag. 19. Lit. E. Num. 216. *a*, Euphorbium quod Anteuphorbium Dod. Bœrhave.

PLANTÆ PERENNES.

Stauden-Gewächse.

524. ABrotanum Mas, angustifolium, majus, C. B. P. Abrotanum vulgare, J. B.

525. Abrotanum campestre, C. B. P.

526. Absinthium maritimum, Lavendulæ folio, C. B. P.

527. Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Dioscoridis, C. B. P. Absinthium Lafolium, Dod.

528. Absinthium insipidum, absinthio vulgari simile, C. B. P.

529. Absinthium Ponticum, tenuifolium, incanum, C. B. P. Absinthium ponticum, vulgare, folio inferius albo, J. B.

530. Acetosa hortensis latifolia.
531. Acetosa montana maxima, C. B. Oxalis Sylvatica maxima, J. B.
532. Acetosa pratensis, C. B. P. Oxalis vulgaris folio longo, J. B.
533. Acetosa rotundi folia Hortensis, C. B. P. Oxalis folio rotondiori repens, J. P.
534. Aconitum salutiferum sive Anthora, C. B. P. Aconitum salutiferum luteum tenui folium sive Anthora Morif. Hist.
535. Aconitum cæruleum sive Napellus I. C. B. P. Aconitum magnum purpureo flore, vulgo Napellus, J. B.
536. Acorus verus sive Calamus officinarum, C. B. P. Typha aromatica Clava rugosa, M. H.
537. Ageratum foliis serratis, C. B. P. Ageratum plerisque Herba Julia quorundam, J. B. Balsamita minor Dod. Eupatorium Mesue officinarum. Ptarmica lutea suaveolens, T.
538. Agrimonia Officinarum T. Eupatorium veterum sive agrimonia, C. B. P.
539. Agrimonia flore pallide albo.
540. Agrimonia orientalis, humilis, radice crassissimâ, repente, fructu in spicam brevem, & densam, congesto, T. Cor.
541. Alcea Cannabina, C. B. P. Alcea pentaphylli folio vel Cannabina, J. B.
542. Alcea rosea Hortensis maxima folio sicûs flore albo, T. Malva rosea, folio ficus, C. B. P.
543. Alcea virginiana, Ricini folio, Flor. 2. Althæa

thæa virginiana Ricini folio, H. L. Malva Aceris folio Virginiana, T.

544. Alchimilla vulgaris, C. B. P. Alchimilla perennis, viridis, major, foliis ex luteo virescentibus, M. H. Pes Leonis sive alchimilla, J. B.

545. Alchymilla vulgaris minor.

546. Alchimilla alpina pubescens minor, H. R. Par.

547. Alkekengi Officinarum, T. Solanum Halicacabum Vulgare, J. B. Solanum vesicarium vulgarius, repens, fructu, & vesica rubra, M. H.

548. Allium montanum, Latifolium, maculatum, C. B. P. Victorialis longa, Clus. Hist.

549. Althæa Dioscoridis & Plinii, C. B. P. Althæa sive Bismalva, J. B. Althæa Ibiscus Dod. Guimove ordinarie.

550. Alsine pratensis, gramineo folio, angustiore T. Caryophyllus arvensis glaber flore minore, C. B. P.

551. Alyssoides incanum foliis sinuatis T. Lecoyum incanum siliquis rotundis, C. B. P.

552. Ammi perenne, repens, foliis longioribus, serratis, M. H. Eryngium arvense, foliis serræ similibus, C. B. P.

553. Anacampseros vulgo faba crassa, J. B. Telephium Vulgare, C. B. P. Thelephium alterum sive crassula Dod. Cytyledon alterum Dioscoridis, Col.

554. Anacampseros purpurea, J. B. Telephinum purpureum, Majus, C. B. P.

555. Ana-

555. Anacampseros minor, rotundiore folio, semper virens, J. B. Thelephium repens, folio deci duo, C. B. P.

556. Androsæmum maximum fructescens, C. B. P. Androsæmum maximum, quasi frutescens bacciferum, M. H. Siciliana, H. Eyst.

557. Anemone nemorosa flore majore, C. B. P.

558. Anemone nemorosa flore pleno albo, C. B. P.

559. Anemone Sylvestris alba major, C. B. P.

560. Anemones 150. species diversæ.

561. Angelica sativa, C. B. P. Angelica major. Dod. Imperatoria sativa T.

562. Anonis Spinosa flore purpureo, C. B. P. Anonis purpurea vulgaris spinosa flore purpureo siliquis erectis lentiformibus, M. H. Anonis sive resta bovis vulgaris purpurea. J. B.

563. Anonis viscosa spinis carens lutea.

564. Antirrhinum Vulgare, J. B.

565. Anthirrhinum flore albo, H. Eyst.

566. Apios americana, Corn. Astragalus, perennis, spicatus americanus, caulibus scandens radice tuberosa Mor. Hist. Astragalus Tuberosus scandens Fraxini folio, T.

567. Apium Macedonicum. C. B. P. Apium Semine villoso seu incano Macedonicum. Moris. umb. Apium sive Petroselium Macedonicum, J. B.

568. Apocynum erectum latifolium incanum Syriaeum floribus purpurascentibus odoratis, Beidelsardictum.

569. Aquifolium baccis rubris H. L. B. Agrifolium Dod. Ilex aculeata baccifera folio sinuator, C. B. P.

570.

570. Aquilegia hortenſis multiplex flore magno cæruleo, C. B. P.
571. Aquilegia multiplex flore magno violaceo, C. B. P.
572. Aquilegia hortenſis multiplex flore magno incarnato, C. B. P.
573. Aquilegia hortenſis multiplex flore magno albo, C. B. P.
574. Aquilegia flore pleno non corniculato, J. B. violaceo.
575. Aquilegia flore pleno non corniculato, J. B. cœruleo.
576. Aquilegia flore pleno non corniculato, J. B. rubro.
577. Aquilegia flore pleno non corniculato, J. B. albo minutiſſimis punctis ornato.
578. Aquilegia pumila præcox Canadenſis, Corn.
579. Ariſtolochia Clematitis erecta, C. B. P.
580. Artemiſia vulgaris major, C. B. P. Artemiſia vulgaris, J. B.
581. Arum vulgare non maculatum, C. B. P.
582. Arum maculatum maculis nigris, C. B. P.
583. Arum venis albis, C. B. P.
584. Arundo Indica variegata ſive Laconica, Theophraſti, Corn. Canne Rojale.
585. Arundo ſativa, quæ Donax Dioſcoridis & Theophraſti, C. B. P. Arundo maxima & hortenſis, J. B.
586. Aſarina Lobelii flore Hederæ terreſtris, J. B. Aſarina ſive ſaxatilis Hederula Lob.
587. Aſarum, C. B. P.

588. Aſclepias albo flore, C. B. P. Vincetoxicum Dod.

589. Aſclepias nigro flore, C. B. P. Apocynum Columm.

590. Aſcyrum magno flore, C. B. P. Androſæmum flore & thecâ quinque capſulari omnium maximis, M. H. Hypericum Conſtantinopolitanum flore maximo, Whel.

591. Aſperula odorata flore albo, Dod. Aparine latifolia humilior montana. T. Matri ſylva off. Trag.

592. Aſphodalus foliis fiſtuloſis, C. B. P.

593. Aſphodalus luteus & flore & radice, C. B. P. Aſphodelus folio fiſtuloſo ſtriato non ramoſus luteus & flore & radice, M. H.

594. After omnium maximus Helenium dictus T. Helenium ſive Enula campana, J. B.

595. After montanus luteus Salicis glabro folio, C. B. P.

596. After Novæ Angliæ altiſſimus hirſutus floribus maximis purpuro violaceis Par. Bat. Prod.

597. After montanus Salicis folio flore dilute purpureo.

598. After montanus folio oblongo rotundiore flore magno ſpecioſo purpureo.

599. After latifolius altiſſimus ſerratus, flore dilute cœruleo.

600. After anguſto Linariæ folio floribus Bellidis minoris, radio albo, diſco luteo.

601. Aſtragalus luteus procumbens perennis vulgaris ſylveſtris, M. H. Glycyrrhiza ſylveſtris

ſtris floribus luteo palleſcentibus, C. B. P. Fœnum Græcum Sylveſtre vel Glycyrrhiza; Sylveſtris quibusdam, J. B.

602. Aſtragalus purpureus Monſpelienſis, M. H.

603. Aſtragalus luteus perennis ſiliqua gemella rotunda veſicam referente, M. H. Cicer Sylveſtre foliis oblongis hiſpidis majus, C. B. P.

604. Aſtragalus orientalis altiſſimus Galegæ foliis anguſtioribus flore minimo é viridi flaveſcante, Γ. Cor.

605. Aſtrantia major corona floris candida, T. Helleborus Niger ſaniculæ folio major Flore albo Montis aurei, H. R. Par.

606. Auricularum urſi ſpecies diverſæ.

607. Ballote Matth. Marrubium nigrum fœtidum.

608. Belladonna majoribus foliis & floribus, T. Solanummaniacum multi ſive Belladonna, J. B.

609. Bellis Sylveſtris minor, C. B. P. Bellis minor Sylveſtris ſpontanea, J. B.

610. Bellis hortens flore pleno magno, vel parvo, C. B. P. Bellis minor Sylveſtris flore pleno rubro, H. Eyſt.

611. Bellis hortenſis flore pleno magno vel parvo albo, C. B. P.

612. Bellis hortenſis flore pleno magno, vel parvo C. B. P.

613. Bellis hortenſis flore pleno magno, vel parvo vario ex candido & rubro, C. B. P.

614. Bellis hortenſis rubro, flore multiplici fiſtuloſo, H. R. Par.

615. Bellis prolifera variegata, H. Eyst.
616. Betonica purpurea, C. B. P. Betonica, vulgaris purpurea, J. B.
617. Betonica alba, C. B. P. Betonica flore albo, J. B.
618. Betonica major, Danica Park. Theatr.
619. Betonica major, Danica flore albo.
620. Bistorta Alpina minor, C. B. P.
621. Blattaria flore luteo, H. Eyst. Blattria, lutea folio longo, Laciniato, C. B. P.
622. Blattaria flore albo, J. B.
623. Blattaria flore nigræ violæ, Colore eleganti nitente, C. B. P.
624. Bryonia aspera, sive alba baccis rubris, C. B. P. Vitis alba vel Bryonia, J. B. Bryonia, aspera, incana alba baccis rubris, M. H.
625. Brunella laciniata, flore eleganti sulphureo.
626. Buglossum latifolium majus flore cœruleo, C. B. P.
627. Buphthalmum Tanaceti minoris folio, C. B. P.
628. Buglosum minus latifolium flore elegantissimo cœruleo.
629. Buphthalmum Orientale Tanaceti minoris folio flore luteo ampliſſimo, Tourn. Corol.
630. Buphthalmum Orientale Tanaceti minoris folio flore albo ampliſſimo, Tourn. Corol.
631. Buglossum anguſtifolium majus flore cœruleo, C. B. P.
632. Butomus flore roseo, T. Juncus floridus, J. B.

633. Bu-

633. Buxus foliis rotundioribus, C. B. P.
634. Buxus arboreſcens, C. B. P.
635. Buxus folio longiori & anguſtiori.
636. Calceolus Marianus. Dod. Helleborine flore rotundo ſive calceolus, C. B. P.
637. Campanula Perſicæ folia flore albo pleno, T.
638. Campanula hortenſis folio & flore oblongo cœruleo, C. B. P.
639. Campanula hortenſis folio & flore oblongo lacteo, C. B. P.
640. Campanula vulgatior foliis urticæ, vel major & aſperior, C. B. P.
641. Campanula vulgatior foliis urticæ flore duplici cœruleo interdum triplici aut quadruplici, H. R. Par.
642. Campanula vulgarior foliis urticæ, vel major & aſperior flore candido, C. B. P.
643. Campanula vulgatior foliis urticæ, flore duplici albo, H. R. Par.
644. Campanula maxima foliis latiſſimis, flore albo, C. B. P. Trachelium candidum Anglicum majus foliis fere Digitalis vel Campanulæ, J. B.
645. Campanula Perſicæ folia flore albo, M. H.
646. Campanula Perſicæ folio flore pleno, T.
647. Campanula Pyramidata altiſſima, T.
648. Caprifolium Italicum. Dod. Periclymenum non perfoliatum, C. B. P.
649. Caprifolium perfoliatum, foliis ſinuoſis & variegatis, T. Periclymenum petfoliatum, folio

folio variegeto. Marchant, H. L. Bat. App. Periclymenum foliis ſinuatis, variegatis & hirſutis. Raji. Hiſt. App.

650. Caryophyllus tenuifolius plumarius flore pleno purpuraſcente. Flor. Caryophyllus flore tenuiſſime diſſecto, C. B. P.

651. Caryophyllus barbatus hortenſis latifolius, C. B. P. Caryophyllus barbatus hortenſis ſimplex latifolius, M. H. Armerium multis in latum orbiculum congeſtis floribus, Lob.

652. Caryophyllus barbatus flore multiplici, C. B. P. Betonica coronaria latifolia petræa pleno flore rubro vel ad purpureum accedente, J. B.

653. Caryophylli hortenſis ſpecies diverſæ.

654 Carduus albis maculis notatus vulgaris, C. B. P. Carduus marianus ſive lacteis maculis notatus, J. B.

655. Cardiaca, J. B. Marrubium Cardiaca dictum forté Theophraſti, C. B. P. Agripaume.

656. Cardiaca flore albo, T.

657. Cardiaca Criſpa, Raj. Hiſt. Cardiaca foliis eleganter criſpis, Cat. Hort. Oxon.

658. Caryophyllata vulgaris, C. B. P. Caryophyllata vulgaris flore parvo luteo, J. B.

659. Caryophyllata aquatica flore nutante, C. B. P.

660. Caſſida, Col. Lamium peregrinum ſive Scutellaria, C. B. P.

661. Caſſida paluſtris vulgatior flore cœruleo, T, Tertianaria, aliis Lyſimachia galericulata, J. B.

662. Caſ-

662. Caſſida Cretica minor Catariæ folio flore purpucaſcente, T. Coroll.
663. Caſſida Cretica fruticoſa Catariæ folio flore albo, T. Coroll.
664. Catanance Dalechampii flore cyani, folio Coronopi, J. B. Chondrilla cœrulea cyani capitulis, C. B. P. Cichoreum cœruleum Coronopi foliis anguſtis caliculis ſquamatis argenteis, Moriſ. Hiſt.
665. Cataria Luſitanica erecta folio Betonicæ Tuberoſa radice, T. flore cœruleo.
666. Ceutaurium majus humile incanum capite Pini, T. Jacemontana capite magno ſtrobili, J. B.
667. Ceraſus pumila vulgo purgans dicta.
668. Chamædrys minor repens, C. B. P.
669. Chamædrys foliis laciniatis Lob. Obſ. Botrys Chamædryoides, C. B. P. Chamæpytis altera Dod.
670. Chamædrys Sicula repens foliis argenteis laciniatis, flore albo, H. C.
671. Chamæmelum nobile flore multiplici, C. B. P. Chamæmelum repens odoratiſſimum perenne flore multiplici, J. B. Chamæmelum Romanum multiplici, flore Hort. Eyſt.
672. Chamænerion latifolium vulgare flore albo, T.
673. Chamenerion latifolium vulgare, T. Lyſimachia Chamænerum dicta latifolia, C. B. P.
674. Chelidonium majus vulgare, C. B. P.

675. Chelidonium majus foliis & flore minutissimè laciniatis, H. R. Par.
676. Chenopodium folio triangulo, T. Lapathum unctuosum folio triangulo, C. B. P. Bonus Henricus, J. B.
677. Christophoriana vulgaris nostras racemosa & ramosa, Morif. Hist.
678. Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis, T. Saxifraga rotundi folia aurea, C. B. P.
679. Cicutaria latifolia fœtida, C. B. P. Cicutaria latifolia fœtidissima Mor. umb.
680. Cinara sylvestris latifolia, C. B. P.
681. Clematis sylvestris latifolia, C. B. P. Clematitis sive Viorna vulgi Lobelii, Hort. Eyst.
682. Clematis sive Flammula surrecta alba, J. B.
683. Clematis cœrulea erecta, C. B. P. Clematis cœrulea Pannonica I. Clus.
684. Clinopodium origano simile flore albo, C. B. P.
685. Cnicus sylvestris hirsutior sive Carduus benedictus, C. B. P. Carduus benedictus, J. B. Carduus luteus, procumbens sudorificus & amarus, Mor. Hist.
686. Cochlearia folio subrotundo, C. B. P.
687. Cochlearia altissima Glasti folio, T. Lepidium Glastifolium, C. B. P.
688. Colchicum commune, C. B. P. Et ejus species diversæ.
689. Colutea vesicaria, C. B. P.

690. Co-

690. Coma aurea Germanica Park. Virga aurea Linariæ foliis floribus congeſtis, & umbellatim diſpoſitis, Moriſ. Hiſt. Conyza Linariæ folio, T. Linaria folioſo capitulo, major, C. B. P.

691. Convolvulns argenteus, erectior, anguſtioribus foliis, radice repente, flore purpuraſcente.

692. Convolvulus argenteus minor acaulos radice repente flore purpuraſcente.

693. Coronæ Imperialis 14. diverſæ ſpecies.

694. Corona ſolis ramoſa perennis, Bœrhaave; Chryſanthernum Indicum perenne, flos ſolis minor. Flor.

695. Corona ſolis, parvo flore, tuberoſa radice, T. Helianthemum Indicum tnberoſum, C. B. P. Chryſanthemum perenne majus, foliis integris Americanum tuberoſum, Moriſ. Hiſtor. Taupinamboura.

696. Corona ſolis altiſſima caule alato, T. Chryſanthemum Canadenſe bidens alato caule; Moriſ. H. Bloeſ. Helenium Canadenſe elatius alato caule, H. R. Par. Chryſanthemum virginianum caule alato ramoſius flore minore, Plukn.

697. Corona ſolis altiſſima virgæ aureæ foliis, T.

698. Corona ſolis foliis anguſtioribus laciniatis, T. Chryſanthemum Americanum, laciniato folio, obſcurius virente minus, Moriſ. H. R. Bloeſ. Aconitum Helianthemum Canadenſe Cornuti.

699. Coronilla herbacea flore vario, T. Coronilla ſeu Polygala dumetorum major ſiliquis articulatis flore vario, Moriſ. Hiſt.

700. Coronopus hortenſis, C. B. P. Coronopus ſive cornu cervinum vulgo ſpica plantaginis, J. B.

701. Crocus ſativus autumnalis, Hort. Eyſt.

702. Croci vernalis 24. diverſæ ſpecies.

703. Cruciata Alpina latifolia lævis, T. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis, C. B. P.

704. Cucubalus Plinii Lugd. Alſine ſcandens baccifera, C. B. P.

705. Cynogloſſum majus vulgare, C. B. P.

706. Cynogloſſum majus vulgare flore albo, C. B. P.

707. Cynogloſſum Creticum argenteo auguſto folio, C. B. P.

708. Cytiſus Alpinus latifolius flore racemoſo pendulo, T. Anagyris non fœtida major vel Alpina, C. B. P. Laburnum arbor trifolia Anagyridi ſimilis, J. B.

709. Dens Canis latiore rotundioreque folio flore Candido, C. B. P.

710. Dens Canis latiore rotundioreque folio flore ex purpura candicante, C. B. P.

711. Dens Canis latiore rotundioreque folio flore ex purpura rubente, C. B. P.

712. Dens Leonis foliis Eryſimi vulgaris, T. Cor. Taraxacon humile, Bocc. Muſ.

713. Digitalis purpurea folio aſpero, C. B. P.

714. Di-

714. Digitalis lutea minore, flore, M. H. Digitalis flore minore subluteo anguſtiori folio, J. B.
715. Digitalis carnea folio aſpero, C. B. P.
716. Digitalis lutea magno flore, C. B. P.
717. Digitalis latifolia flore ferrugineo, Mor. H.
718. Digitalis alba, folio aſpero, C. B. P. Digitalis flore magno candido, J. B.
719. Digitalis alba folio aſpero, intus nigris punctis intercurſantibus, C. B. P.
720. Digitalis minima gratiola dicta, M. H. Gratiola Centaurioides, C. B. P.
721. Dipſacus ſativus, C. B. P. Carduus fullonum, ſive Dipſacus ſativus, Lob.
722. Dipſacus ſylveſtris, aut Virga paſtoris major, C. B. P. Seu Labrum veneris, J. B.
723. Doronicum Plantaginis folio Luſitanicum, T.
724. Doronicum maximum foliis caulem amplexantibus, C. B. P. Doronicum maximum folio Hyoſciami peruani inſtar caulem amplectentibus, J. B.
725. Doronicum radice ſcorpii, C. B. P.
726. Draco Herba, Dod. Dracunculus hortenſis, C. B. P. Abrotarum lini folio acriori & odorato, T.
727. Echinopus major, J. B. Carduus Spherocephalus latifolius, vulgaris, C. B. P.
728. Echinopus major flore candido, ſtaminibus in medio cœruleis, T. Carduus Sphœrocephalus latifolius, vulgaris, flore candido, ſtamminibus in medio cœruleis, C. B. P.
729. Elichryſum perenne capitulis argenteis.

730. Eme-

730. Emerus Cæſalp. Colutea, Scorpioides, ſive ſiliquoſa major, C. B. P.
731. Emerus minor, T. Colutea Scorpioides humilior & minor, M. H.
732. Ephemerum virginianum, flore albo minore T. Phalangium virginianum, flore albo, H. R. P.
733. Ephemerum virginianum, flore purpureo minore, T. Phalangium virginianum, flore purpureo, H. R. P.
734. Epimedium, Dod.
735. Eryngium latifolium planum, C. B. P.
736. Eryngium vulgare, C. B. P.
737. Eupatorium Cannabinum, C. B. P. Eupatorium Cannabinum, vulgare foliis, trifidis profunde dentatis, M. H.
738. Eupatorium Urticæ, folio Cannadenſe, flore albo, H. L. B. Eupatorium Scrophalariæ, folio glabris flore albo. M. H.
739. Fabago Belgarum, ſeu Peplus Pariſienſium Lugd. Capparis portulacæ folio, C. B. P. Telephium Dioſcoridis & Plinii, Lob.
740. Ferula tenuiore folio, T. Ferulago tenuiore folio, C. B. P.
741. Filipendula vulgaris, an Molon Plinii? C. B. P.
742. Fœniculum dulce, C. B. P.
743. Fœniculum vulgare Germanicum, C. B. P.
744. Fragaria vulgaris, C. B. P.
745. Fragaria fructu albo, C. B. P.
746. Fragaria fructu parvi Pruni magnitudine, C. B. P.

747. Fra-

747. Fragaria ſterilis alpina cauleſcens, H. L. Bat. Pentaphylloides fragariæ folio, Bot. Monſpel. App.
748. Fraxinella Cluſi, H.
749. Fraxinella niveo flore, Cluſ. H.
750. Fritillariæ 50. diverſæ ſpecies.
751. Fumaria bulboſa radice cava major flore rubro, dilutiore, C. B. P. Fumaria bulboſa radice cava flore purpuraſcente, J. B. Radix cava, Dod.
752. Fumaria bulboſa radice cava major flore albo, C. B. P.
753. Fumaria lutea, C. B. P. Fumeria quæ ſplit dicitur, J. B.
754. Galega Africana, floribus majoribus, & ſiliquis craſſioribus, T.
755. Galega vulgaris, floribus cœruleis, C. B. P.
756. Galega vulgaris, floribus penitus candicantibus, C. B. P. Galega flore albo, H. Eyſt.
757. Galeopſis ſeu Urtica iners, flore luteo, J. B.
758. Geniſta ſpartium majus longioribus aculeis, T.
759. Geniſta ſpinoſa, major longioribus aculeis, C. B. P.
760. Gentiana alpina pumila verna major, T. Gentianella alpina verna major, C. B. P. Gentianella, quæ Hippion, J. B.
761. Gentiana anguſtifolia autumnalis major, C. B. P. Gentianæ ſpecies Calathiana quibusdam radice perpetua, ſeu Paluſtris, J. B.

762. Gen-

762. Gentiana major Lutea, C. B. P. M. H. Gentiana vulgaris major, Ellebori albi folio, J. B. Gentiana veterum Cluſ.

763. Geranium Batrachioides Gratia Dei Germanorum flore albo. C. B. P.

764. Geranium Batrachioides Gratia Dei Germanorum, flore cœruleo, C. B. P.

765. Geranium Batrachioides flore variegato, C. B. P.

766. Geranium Batruchioides ex albo cum cœruleo colore varium, J. B. Geranium Anglicum variegatum, H. Eyſt.

767. Geranium Aconiti folio flore purpuraſcente.

768. Geranium ſanguineum maximo flore, C. B. P.

769. Geranium parvum foliis Ranunculi, C. B. P. Geranium Salamanticenſe roſtratum, Cluſii. H.

770. Geranium phæum ſive fuſcum petalis rectis ſeu planis, M. H. Geranium montanum fuſcum, C. B. P.

771. Geranium columbinum maximum flore purpuraſcente, Vaillant.

772. Geranium ranunculi folio muculato, floribus albis, venis atropurpureis elegantiſſime diſtinctis.

773. Geum rotundifolium majus, T. Sanicula montana, Cluſ.

774. Glaucium hirſutum, flore phœniceo, T. Papaver corniculatum Phœniceum hirſutum, C. B. P.

775. Glau-

775. Glaucium flore luteo, T. Papaver corniculatum luteum, J. B. Papaver corniculatum majus, Dod.

776. Glycyrrhiza capite echinato, C. B. P. Glycyrrhiza Dioſcoridis echinata non repens, J. B. Glycyrrhiza vera Dioſcoridis, Dod.

777. Glycyrrhiza ſiliquoſa vel Germanica, C. B. P. Glycyrrhiza radice repente vulgaris Germanica, J. B. Regliſſe ordinaire.

778. Gladioli 6. ſpecies diverſæ.

779. Gramen paniculatum aquaticum ſemine Phalaridis folio variegato, T. Gramen paniculatum folio variegato, C. B. P.

780. Harmula, Dod. Ruta ſylveſtris flore magno albo, C. B. P.

781. Hedera Monophyllos Convolvuli foliis virginiana, Pluck. Hedera virginiana Clematitis facie radice flaveſcente, H. L. B. Hedera virginiana umbilicato folio radice flaveſcente, Par. Bat. Meniſpermon Canadenſe ſcandens umbilicato folio, T. Ac. Reg. ſcient.

782. Hedyſarum clypeatum flore albido T. Onobrychis major perennis, ſilieulis articulatis aſperis, clypeatis, recta junctis flore albo, M. H.

783. Hedyſarum clypeatum flore ſuaviter rubente, H. Eyſt. Onobrychis major perennis ſiliculis articulatis aſperis, clypeatis recta junctis flote ruberrimo, M. H. Aſtragalus Koningius ſive Hedyſarum Clypeatum ſiliqua aſpera, J. B. Onobrychis ſemine clypeato aſpero, major, C. B. P.

784.

784. Hedyſarum Triphyllum Canadenſe Cornun Onobrychis major perennis Canadenſis Triphylla ſiliculis articulatis aſperis triangularibus, M. H.

785. Helleborine latifolia montana, C. B. P.

786. Helleborus niger flore roſeo, C. B. P. Helleborus niger flore albo interdum etiam valde rubente, J. B.

787. Helleborus niger hortenſis flore viridi, C. P. B. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo radice diuturna, J. B.

788. Helleborus niger fœtidus. C. B. P. Helleborus niger ſylveſtris adulterinus etiam hyeme virens, J. B. Veratrum nigrum, Dod. Helleboraſter, Lob.

789. Helleboroides hyemalis, Bœrh. Helleborus ranunculoides hyemulis radice tuberoſa, flore in medio folii, H. L. B. Helleborus niger tuberoſus Rauunculi folio, flore luteo. M. H. Aconitum unifolium luteum bulboſum, C. B. P. Ranunculus cum flore in medio, radice tuberoſa, J. B. Aconitum luteum minus, Dod. Aconitum hyemale, H. Eyſt.

790. Helleboro Ranunculus flore luteo globoſo Bœrh. Helleborus Ranunculoides flore globoſo, H. L. B. Helleborus niger Ranunculi folio flore globoſo majore, T. Pſeudo-Helleburus ranunculoides luteus flore globoſo, M. H. Ranunculus Aconiti folio flore globoſo,

globoſo, C. B. P. Ranunculus flore globoſo quibusdam Flos Trollius, J. B.

791. Helianthemum vulgare flore luteo, J. B.

792. Herba Paris, Dod. J. B. Solanum quadrifolium bacciferum, C. B. P.

793. Hermodactylus folio quadrangulo, T. P. Hermodactylus verus Math. Iris tuberoſa, H. E.

794. Herniaria glabra, J. B. Polygonum minus ſeu Millegrana major glabra, C. B. P.

795. Heſperis hortenſis flore candido, C. B. P.

796. Heſperis hortenſis flore albo pleno, H. R. P. Viola matronalis flore multiplici Cornut.

797. Heſperis hortenſis flore purpureo, C. B. P. Viola hyamalis purpurea, Tab.

798. Heſperis hortenſis flore purpureo pleno, H. R. Par.

799. Heſperis montana pallida odoratiſſima, C. B. P. Heſperis colore ineleganti, J. B.

800. Hieracium hortenſe floribus atropurpuraſcentibus, C. B. P. Auricula muris Hiſpanica aliis Hieracium Pannonicum flore ſaturate croceo, J. B. Hieracium peregrinum Phlomoides H. Eyſt. Piloſella Indica Corn.

801. Horminum foliis triangularibus infra auriculatis, floribus copioſis verticillatis cœruleis.

802. Hyacinthorum 700. ſpecies diverſæ.

803. Hypericum fœtidum fruteſcens, T. Androſæmum fœtidum capitulis longiſſimis, filamentis donatis, C. B. P.

804. Hypericum vulgare, C. B. P.

805. Hyſſopus officinarum cœrulea ſeu ſpicata, C. B. P.
806. Hyſſopus vulgaris alba, C. B. P.
807. Jacea Africana, Centauroides flore janthino. Niſſole.
808. Jacea cyanoides perennis floribus luteis.
809. Jacea Luſitanica maxima, ſemper virens, A. R. Par.
810. Jacobæa paluſtris altiſſima foliis ſerratis, T. Conyza paluſtris ſerratifolia, C. B. P.
811. Jacobæa tertia, Latifolia prima, Cluſ.
812. Imperatoria, J. B.
813. Iris Suſiana flore maximo ex albo nigricante, C. B. P.
814. Iris alba Florentina, C. B. P.
815. Iris latifolia flore faturatè cœruleo.
816. Iris latifolia flore purpuro-violaceo
817. Iris latifolia, florum petalis erectis, ex diluto cœruleo colore flaveſcentibus, repandis venis violaceis variegatis.
818. Iris latifolia florum petalis erectis obſoletè cæruleis, repandis venis intenſe cœruleis variegatis.
819. Iris latifolia, florum petalis erectis luteis, repandis venis ſpadiceis & albo colore variis.
820. Iris latifolia florum petalis erectis flaveſcentibus repandis venis obſolere violaceis variegatis.
821. Iris latifolia florum petalis erectis albis, repandis venis violaceis & albo colore variegatis.

822. Iris anguſtifolia florum petalis erectis cœruleis, repandis venis cœruleis & albo colore variegatis.
823. Iris anguſtifolia flore albo.
824. Iris humilis, latifolia, præcox, florum petalis erectis pallide luteis, repandis venis puniceis variegatis.
825. Iris humilis latifolia præcox, flore pallide luteo.
826. Iris humilis latifolia præcox, flore dilute cœruleo.
827. Iris humilis latifolia præcox flore purpuro violaceo.
828. Iris humilis anguſtifolia flore cœruleo.
829. Iris paluſtris lutea, Tabern. Acorus adulterinus, C. B. P.
830. Iſatis ſativa ſive Latifolia, C. B. P. Glaſtum ſativum, J. B.
831. Lactuca perennis, humilior, flore cœruleo, T. Chondrilla cœrulea altera Cichorei ſylveſtris folio, J. B.
832. Lamium album non fœtens folio oblongo, C. B. P. Galeopſis urtica iners floribus albis, J. B.
833. Lamium purpureum non fœtens folio oblongo, C. B. P. Galeopſis ſive urtica iners flore purpuraſcente majore folio non maculato, J. B.
834. Lapathum præſtantiſſimum Rhabarbarum officinarum dictum, M. H. Rhabarbarum, J. B. Rhaponticum Alp. Rhabarbarum rotundifolium verum Munting.

835. Lapathum hortenſe latifolium, C. B. P. Lapathum majus ſive Rhabarbarum Monachorum, J. B. Hyppolapathum ſive Rhabarum Monachorum, Dod.

836. Lapathum folio acuto rubente, C. B. P. Lapathum ſanguineum ſive ſanguis Draconis herba, J. B.

837. Lappa major Arctium Dioſcoridis, C. B. P.

838. Laſerpitium foliis latioribus lobatis M. U. Libanotis latifolia altera ſive vulgatior, C. B. P.

839. Lathyrus arvenſis, repens tuberoſus, C. B. P. Lathyrus radice tuberoſa, repente, M. H. Terræ glandes Dod. Arachidna, Theophraſti Col. Chamebalanus leguminoſa, J. B.

840. Lathyrus latifolius, C. B. P. Lathyrus major latifolius, flore majore purpureo ſpecioſior, J. B.

841. Lathyrus major Narbonenſis anguſtifolius, J. B

842. Lavandula latifolia, C. B.

843. Lavandula anguſtifolia, C. B. P. Lavandula minor, ſive ſpica Germanica, M. H. Spica vulgaris flore cœruleo, H. Eyſt.

844. Lepidium Latifolium ſerratum, Moris Hiſt.

845. Leucanthemum vulgare, T. Bellis ſylveſtris caule folioſo major, C. B. P.

846. Leucanthemum tanaceti folio flore majore, Bœrhaave, Tanacetum inodorum flore majore, C. B. P.

847. Leucanthemum folio Abſinthii, Alpinum Ciaſſi.

848. Leu-

848. Leucanthemum bellidis facie umbelliferum; ſemine pappoſo Bœrhaave, Bellis major ramoſa, umbellifera Americana, Parck. Th. Aſter annuus ramoſus albus latifolius Canadenſis, Moriſ. Hiſt.
849. Liguſticum vulgare foliis apii, J. B.
850. Lilac Math. Syringa cœrulea, C. B. P.
851. Lilac flore albo, T. Syringa flore quaſi argenteo C. B. P.
852. Lilio-Aſphodelus puniceus, Parck. Par. Lilium rubrum Aſphodeli radice, C. B. P.
853. Lilio Aſphodelus luteus, Parck. Lilium luteum radice aſphodeli, C. B. P.
854. Lilio Narciſſus luteus autumnalis minor, T. Narciſſus autumnalis minor, J. B.
855. Lilio Fritilaria, quod Lilium Perſicum, H. E. Bœrhaav. Lilium Perſicum, ſive Suſianum, J. B. Fritilaria maxima flore obſoletæ Purpuræ, T.
856. Lilium album flore erecto & vulgare, C. B. P.
857. Lilium album vulgare foliis ad limbos flavescentibus, H. L. B. App.
858. Lilium album vulgare, folio caule & flore interius atque exterius lituris rubris ſuaviſſime variegato, Bœrhaave.
859. Lilium album flore pleno Schuyl. Cat. Hort. Lugd.
860. Lilium purpuro croceum majus, C. B. P. Lilium rubens vel croceum majus, J. B.
861. Lilium convallium latifolium, C. B. P.

862. Lilium convallium floribus è folliculis prodeuntibus, Mapp. Lilium convallium cum pluribus florum ordinibus, J. B.

863. Lilium convallium foliis eleganter per dimidium variegatis, Mapp.

864. Lilium convallium album, C. B. P.

865. Lilium convallium flore rubente, C. B. P. J. B. Lilium convallium flore incarnato, H. Eyst.

866. Lilium convallium latifolium flore pleno variegato, Didac. T.

867. Linaria folio glabro subrotundo hederæ folio clematitis, M. H. Cymbalaria floſculis purpurascentibus, J. B.

868. Lingua cervina officinarum, C. B. P. Phyllitis vulgaris, Clus. Hist.

869. Lingua cervina multifido folio, C. B. P.

870. Lingua cervina undulato & serrato folio ad basin auriculato.

871. Linum perenne majus cœruleum capitulo majore, Mor. Hist.

872. Linum maritimum luteum, C. B. P. Linum luteum Narbonense, J. B. Linum sylvestre, Dod.

873. Lithosper mummajus erectum, C. B. P. Lithospermum sive milium solis, J. B.

874. Lunaria major siliqua rotundiore, J. B. Viola Lunaria major siliqua rotunda, C. B. P. Bulbonac. Gesneri.

875. Lunaria major siliqua rotundiore flore variegato.

gato. Leucojum lunatum ſeu lunarium latifolium majus annuum ſiliquâ rotundâ flore variegato, H. L B.

877. Lunaria major perennis ſiliqua rotundiore flore albo, T.

878. Luteola Herba, ſalicis folio, C. B. P. Lutum herba Reſeda tinctorum ſalicis folio luteola dicta, H. L. B.

879. Lychnis coronaria ſativa flore rubro, M. H.

880. Lychnis coronaria ſativa flore coccineo pleno, M. H.

881. Lychnis coronaria ſativa flore albo, M. H.

882. Lychnis coronaria, ſativa, flore punctato, M. H.

883. Lychnis Chalcedonica flore miniato, ſeu Aurantiaco ſimplici, Mor. Hiſt. Lychnis major hirſuta flore coccineo, C. B. P.

884. Lychnis Chalcedonica flore pleno miniato, ſeu Aurantiaco, Moriſ. Hiſt.

885. Lychnis Chalcedonica flore incarnato ſimplici, Moriſ. Hiſt. Lychnis hirſuta flore incarnato major, C. B. P.

876. Lychnis Chalcedonica flore albo ſimplici, Moriſ. Hiſt. Lychnis hirſuta flore candido major, C. B. P.

887. Lychnis Saponaria dicta major vulgaris, ſimplex, Moriſ. Hiſt. Lychnis Sylveſtris, quæ Saponaria vulgò, T.

888. Lychnis Saponaria dicta major vulgaris flore pleno, Moriſ. Hiſt.

889. Lychnis ſylveſtris perennis quæ Been album vulgo, M. H.

890. Lychnis ſylveſtris, quæ Been album, anguſtifolia flore pleno odorato; Cluſ. Hiſt.

891. Lychnis fruteſcens myrtifoli a Been albo ſimilis; C. B. P. Been albo officinarum ſimilis planta ſempervirens, J. B. Ocimaſtrum fruticoſum, C. Hort.

892. Lychnis ſylveſtris hirſuta perennis alba ſimplex, M. H. Ocymoides album multis, J. B. Ocymaſtrum vulgo.

893. Lychnis ſylveſtris hirſuta perennis alba multiplex, M. H. Ocymoides album flore pleno. J. B.

894. Lychnis ſylveſtris minus hirſuta flore rubello ſimplici, M. H. Lychnis ſylveſtris ſive aquatica purpurea ſimplex, C. B. P.

895. Lychnis ſylveſtris minus hirſuta flore rubello eleganter multiplici, M. H.

896. Lychnis pratenſis flore laciniato ſimplici M. H. Flos cuculi Odonditis quibusdam, J. B.

897. Lychnis pratenſis flore laciniato pleno, M. H. Flos cuculi, flore multiplicato, purpureo, J. B.

898. Lychnis alpina pumila folio Gramineo, ſive Muſcus alpinus Lychnidis flore, C. P. B. Ocymoides repens Polygoni folio, Lob.

899. Lychnis alpina pumila folio Gramineo, ſive Muſcus alpinus Lychnidis flore niveo, C. B. P.

900. Lychnis ſylveſtris anguſtifolia, viſcoſa præcox foliis caryophylli, M. H. Flore pleno purpureo.

901. Lychnis viſcoſa altiſſima flore muſcoſo Ocymaſtri facie, Triumfetti.
902. Lychnis Ocymaſtri facie flore viridi, Par. Bat.
903. Lychnis Orientalis Bupleuri folio, T. Cor.
904. Lychnis Orientalis Saconariæ folio & facie flore, minimo, T. Coroll.
905. Lychnis arvenſis glabra flore majore, M. H.
906. Lychnis maritima incana repens flore albo. Patientia vulgò.
907. Lycopus paluſtris Glaber, T. Marrubium paluſtre Glabrum, C. B. P. Lancea Chriſti, Geſn.
908. Lyſimachia lutea major, quæ Dioſcoridis, C. B. P.
909. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. Flore puniceo ſimplici & pleno.
910. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore carneo ſimplici & pleno.
911. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore purpureo relucente ſimplici & pleno.
912. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore albo fundo purpureo ſimplici & pleno.
913. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore ex rubro nigricante ſimplici & pleno.
914. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore purpuraſcente ſimplici & pleno.
915. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore roſeo.
916. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore flavo fundo carneo.
917. Malva roſea folio ſubrotundo, C. B. P. flore albo fundo carneo.

918. Malva rosea folio subrotundo, C. B. P. flore luteo simplici & pleno.
919. Malva rosea folio subrotundo, C. B. P. flore albo simplici & pleno.
920. Marrubium album vulgare, C. B. P.
921. Marrubium, foliis [illegible]otundis alterum.
922. Marrubiom Hispanicum foliis albis sericeis.
923. Marrubium orientale angustissimo folio flore albo, T. Corl.
924. Marrubiastrum Cardiacæ folio Bocc.
925. Matricaria vulgaris sativa, C. B. P. Matricaria vulgo minus Parthenium, J. B. Matricaria flore simplici, H. Eyst.
926. Matricaria flore pleno petalis marginalibus planis dioscoidibus fistulosis H. L. B.
927. Matricaria vulgaris vel sativa floribus nudis bullatis, H. L. B. Matricaria flore aphyllo, H. R. Par. Matricaria bullatis floribus aureis, Parck. Th.
928. Medica sativa siliqua cornuta magis tortili, Moris. Hist. Fœnum Burgundiacum, Lob.
929. Medica sylvestris frutescens siliquâ cornuta tortili Monris. Hist. flore viridi.
930. Medica sylvestris frutescens siliqua cornutâ tortili, M. H. flore cœruleo.
931. Medica sylvestris frutescens syliqua cornuta tortili, M. H. flore ex violaceo & luteo mixto.
932. Melilotus fruticosa candida major, M. H. Melilotus officinarum Germaniæ flore albo, C. B. P.

933. Me-

933. Melilotus fruticosa, lutea, vulgaris, vel officinarum, M. H. Melilotus officinarum Germaniæ, C. B. P.

934. Melissa hortensis, C. B. P. Melissa vulgaris, odore Citri, J. B.

935. Melissa Romana, molliter hirsuta, & graveolens, H. R. Par. Melissa Romana hirsutior, M. H.

936. Melissa humilis latifolia maximo flore purpurascente, T. Melissa Fuchsii, Lob. Lamium montanum Melissæ folio, C. B. P.

937. Mentha Crispa.

938. Mentha vulgaris.

939. Menyanthes trifoliata, palustris, antiscorbutica, floribus fimbriatis, in spicam dispositis, Pluck. Almag. Bot.

940. Mercurialis montana testiculata, C. B. P. Cynocrambe mas sive mercurialis repens, J. B.

941. Mercurialis montana spicata, C. B. P. Cynocrambe fœmina, sive Mercurialis repens, J. B.

942. Meum foliis anethi, C. B. P. Meum vulgare sive radix ursina, J. B. Meum athamanticum, M. U. Meum vulgare tenui folium, Clus. H.

943. Millefolium purpureum majus, C. B. P. Millefolium flore rubro, Clus. H.

944. Millefolium tomentosum luteum, C. B. P. Stratiotes Millefolia flavo flore Clus. H.

945. Millefolium vulgare album, C. B. P. Millefolium stratiotes pennatum terrestre, J. B.

946. Moly

946. Moly 4. ſpecies.
947. Muſcari 5. ſpecies diverſæ.
948. Myrrhis perennis ſemine ſtriato, albo, major odorato, M. U. Myrrhis major vel cicutaria odorata, C. B. P.
949. Myrrhis trifolia Canadenſis Angelicæ facie, T. Angelica Canadenſis trifolia quorundam, Ejusdem.
950. Narciſſo-Leucojum pratenſe multiflorum, T.
951. Narciſſo-Leucojum Trifolium minus, T. Leucojum bulboſum trifolium minus, C. B. P.
952. Narciſſo-Leucojum trifolium minus flore pleno, Bœrhaave.
953. Narciſſo Leucojum vulgare, T. Leucojum bulboſum Hexaphylum, Dod.
954. Narciſſorum 54. ſpecies diverſæ.
955. Nymphæa alba major, C. B. P.
956. Nymphea lutea major, C. B.
957. Olea ſylveſtris folio molli incano, C. B. P. Elæagnus Matth.
958. Omphalodes pumila verna ſymphyti folio, T. Symphytum minus borraginis facie, C. B. P. Symphytum minimum pumilum repens ſive Borrago minima herbariorum, J. B.
959. Onagra latifolia, T. Lyſimachia lutea corniculata, C. B. P.
960. Onobrychis major ſiliculis echinatis Criſtatis in ſpicâ digeſtis, M. H.
961. Ornithogali 5. ſpecies diverſæ.

962. Oreo-

962. Oreoſelium, apii folio majus, T. Daucus Montanus apii folio major, C. B.
963. Origanum ſylveſtre cunilabula Plinii, C. B. P. Origanum vulgare, Spontaneum, J. B.
964. Origanum Sylveſtre, foliis variegatis, Hort. Edinb.
965. Orobus purpureus ſylvaticus vernus, C. B. P. Galegea Nemorenſis verna, J. B.
966. Oxys flore albo, T. Trifolium aceroſum vulgare, C. B. P.
967. Oxys lutea J. B. Trifolium acetoſum corniculatum, C. B. P. Alleluja a fleur jaune.
968. Papaver Orientale hirſutiſſimum flore magno T. Cor.
969. Parietaria officinarum & Dioſcoridis, C. B. P.
970. Parnaſſia paluſtris & vulgaris, T. Gramen parnaſſi albo ſimplici flore, C. B. P.
971. Pentaphilloides ſupinum, J. B. Pentaphilloides minus ſupinum, ſeu procumbens foliis alatis Geranii ſupini inſtar, M. H.
972. Pentaphylloides argenteum alatum, ſeu Pontentilla, T. Pentaphylloides minus ſupinum, ſeu procumbens foliis alatis argenteis & ſeratis flore luteo, M. H.
973. Periclymenum perfoliatum virginianum ſempervirens & florens, H. L. B.
974. Perſicaria Salicis folio perennis, H. L. B. Perſicaria, ſalicis folio, potamogeton anguſtifolium dicta, Raj. H.
975. Perſicaria urens, ſeu Hydropiper, C. B. P. Perſicaria acris, ſive Hydropiper, J. B.

976. Pe-

976. Petasites major & vulgaris, C. B. P. Petasites vulgaris rubens rotundiori folio, J. B.

977. Peucedanum Germanicum, C. B. P. Peucedanum majus brevioribus foliis Germanicum, M. H.

978. Pervinca latifolia variegata, Tourn. Pervenches à large feuille Panacheê.

979. Pervinca vulgaris anguſtifolia variegata ex aureo & viridi.

980. Pervinca vulgaris anguſtifolia flore cœruleo, T. Clematis Daphnoides minor flore cœruleo, C. B. P.

981. Pervinca vulgaris anguſtifolia flore albo, T. Clematis Daphnoides minor flore candido, C. B. P.

982. Pervinca vulgaris anguſtifolia flore pleno cœruleo, T. Clematis flore pleno, C. B. P.

983. Pervinca vulgaris anguſtifolia flore rubente, T. Clematis Daphnoides minor flore rubente, C. B. P.

984. Phytolacca Americana majori fructu, T. Solanum magnum virginianum rubrum, Park.

985. Pimpinella Sanguiſorba major, C. B. P. Sanguiſorba major flore ſpadiceo. J. B. Pimpinella ſpicâ brevi rubrâ, Moriſ. Umb.

986. Pimpinella Sanguiſorba minor lævis, C. B. P.

987. Plantago latifolia roſea floribus, quaſi inſpicâ diſpoſitis, C. B. P.

988. Plantago latifolia roſea flore ex panſo, C. B. P.

989. Pœonia major foliis in latiores lacinias diſſectis, flore ſimplici purpureo.

990. Eadem

990. Eadem flore purpureo pleno.
991. Eadem flore pleno carneo mox albescente.
992. Pœonia foliis glaucis in minores & angustiores lacinias dissectis flore pleno petalis internis angustis.
993. Polemonium vulgare album Tourn. Valeriana Græca quorundam colore albo, J. B.
994. Polemonium vulgare cœruleum Tourn. Valeriana Græca quorundam colore cœruleo, J.B.
995. Polygonatum latifolium vulgare, C. B. P. Polygonatum vulgo Sigillum Salomonis, J. B.
996. Polygonatum latifolium vulgare foliis variegatis.
997. Polygonatum latifolium maximum, C. B. P.
998. Polygonatum latifolium Ellebori albi foliis, C. B. P.
999. Polygonatum latifolium flore majore adoro, C. B. P.
1000. Polygonatum latifolium flore duplici odoro, Cat. Hort. R. P. Sigillum Salomonis flore pleno, Dodart.
1001. Polygonatum angustifolium non ramosum, C. B. P.
1002. Populago flore majore, T. Caltha Palustris, flore simplici, C. B.
1003. Populago flore pleno, T. Caltha palustris flore pleno, C. B. P.
1004. Primula veris 12. species.
1005. Pseudo Acacia siliquis glabris, Bœrhaave.
1006. Pseudodictamus Hispanicus amplissimo folio candicante & villoso, Tourn. Marrubium album rotundifolium Hispanicum, Par. Bat.

1007. Pſyllium majus, ſupinum, anguſtifolium, & perenne, Bœrhaave, Pſyllium majus ſupinum, C. B. P.

1008. Ptarmica vulgaris, H. Eyſt. flore ſimplici Dracunculus Pratenſis ſerrato folio, C. B. P. Ptarmica Prætenſis viridis, ſive Ptarmica vulgaris folio ſerrato; M. H. Draco ſylveſtris ſive Ptarmica. Dod. P.

1009. Ptarmica vulgaris, flore pleno, Cluſ. H. Prarmica Pratenſis ſerrato folio flore pleno, H L. B. Dracunculus Pratenſis flore pleno, C. B. P.

1010. Pulegium latifolium, C. B. P. Mentha aquatica, ſeu Pulegium vulgare, T.

1011. Pulegium anguſtifolium, C. B. P. Pulegium cervinum anguſtifolium, J. B. Mentha aquatica ſaturejæ folio, Tourn.

1012. Pulmanaria vulgaris maculoſo folio, Cluſ. H. Pulmonaria Italorum ad Bugloſſum accedens, J. B.

1013. Pulmonaria folio non maculoſo, Cluſ. Hiſt.

1014. Pulſatilla folio, craſſiore & majore flore, C. B. P. Pulſatilla folio craſſiore flore majore diluriore, M. H.

1015. Quinque folium rectum luteum, C. B. P. Quinque folium majus, H. Eyſt.

1016. Quinque folium rectum album, C. B. P.

1017. Quinque folium folio argenteo, C. B. P. Pentephyllum rectum foliis profunde ſectis ſubtus argenteis, flore luteo, J. B.

1018. Quinquefolium majus repens, C. B. P. Pentaphyl-

taphyllum ſive Quinquefolium vulgare repens, J. B.

1019. Ranunculorum Aſiaticorum 25. Species diverſæ.

1020. Ranunculus tridentatus vernus flore pleno cœruleo, T. Trifolium Hepaticum flore pleno, C. B. P.

1021. Ranunculus tridentatus vernus flore ſimplici albo, T. Trifolium Hepaticum flore albo, J. B.

1022. Ranunculus tridentatus vernus flore ſimplici cœruleo, T. Trifolium Hepaticum flore ſimplici cœruleo, C. B. P.

1023. Ranunculus tridentatus vernus flore pleno purpureo, T. Hepatica flore purpureo multiplici pleno, Park.

1024. Ranunculus fœnicus laceis foliis Hellebori nigri radice, H. R. Monſp. Adonis Helleborı radice, Buphthalmi flore, H. L. B. Helleborus Hippocratis, Tabern.

1025. Ranunculus foliis Rutæ flore luteo pleno. Ranunculus Pratenſis repens hirſutus, C. B. P. Ranunculus Pratenſis procumbens, aut inclinans hirſutus, M. H.

1026. Ranunculus hortenſis inclinans, C. B. P. Ranunculus repens flore pleno, J. B.

1027. Ranunculus hortenſis, erectus, ſubhirſutus, flore pleno, luteo ſplendente.

1028. Ranunculus paluſtris Apii folio lævis, C. B. P. Ranunculus paluſtris flore minimo, J. B.

1029. Ranunculus precox rotundifolius, radice granulo-

nulosa, M. H. Chelidonium minus, Dodon.

1030. Ranunculus montanus foliis plantaginis, C. B. P.

1031. Ranunculus folio aconiti flore albo multipli-ci, C. B. P. Ranunculus albus flore denso, J. B.

1032. Ranunculus longifolius paluſtris minor, C. B. B.

1033. Ranunculus paluſtris plantaginis folio anguſtiori, T. Plantago aquatica anguſtifolia, C. B. P.

1034. Ranunculus paluſtris plantaginis folio ampliore, T. Plantago aquatica latifolia, C. B. P.

1035. Reſeda vulgaris, C. B. P. Reſeda lutea, J. B.

1036. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente, J. B.

1037. Roſa lutea ſimplex, C. B. P.

1038. Roſa lutea multiplex, C. B. P. Roſa lutea flore pleno, J. B.

1039. Roſa punicea, Corn. Roſa ſylveſtris Auſtriaca flore phœniceo, Park. Theat.

1040. Roſa flore albo pleno, Eyſt.

1041. Roſa maxima multiplex, C. B. P. Roſa Hollandica rubella plena, quibusdam centifolia ſpinoſa frutice, J. B.

1042. Roſa minor rubello flore, quæ vulgo à menſe Majo Majalis dicitur, C. B. P.

1043. Roſa Moshata ſimplici flore, C. B. P. Roſa Moshata minor flore ſimplici, J. B.

1044. Roſa Moshata ſempervirens, C. B. P.

1045. Roſa verſicolor, C. B. P. Roſa prænestina alba & verſicolor, J. B.

1046. Rosa rubicunda, quæ non omnino dehiscit, ut Plini Græcula, Cam.
1047. Rosa sylvestris pomifera major, C. B. P. Rosa pomo spinoso folio hirsuto, J. B.
1048. Rubia tinctorum sativa, C. B. P.
1049. Rubia sylvestris Monspesulana major, J. B.
1050. Rubus flore albo pleno, H. R. Monsp. Ronce à fleur double.
1051. Ruta major hortensis latifolia, M. H.
1052. Ruyschiana flore cœruleo magno, Bœrhaave. Hissopus magno flore folio Chamæpythidis Austriaca cœrulea, Clus. H.
1053. Sabina vulgaris, Park.
1054. Salvia major, an Sphacelus Theophrasti, C. B. P. Salvia latifolia, J. B.
1055. Salvia major foliis ex viridi & luteo variegatis, H. R. Par.
1056. Salvia perelegans tricolor atgentea Belgarum, H. R.
1057. Salvia minor aurita & non aurita, C. B. P.
1058. Salvia major latifolia crispa, Sericea hirsutie obsita.
1059. Salvia angustissimo folio, flore purpurascente.
1060. Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis, T. Lysimachia spicata purpurea forte Plinii, C. B. P.
1061. Sambucus humilis, sive Ebulus, C. B. P.
1062. Sambucus laciniato folio, C. B. P.
1063. Sanicula officinarum, C. B. P. Sanicula Mas Fuchsii, sive Diapensia, J. B.

1064. Saxifraga rotundifolia alba, C. B. P. Saxifraga alba radice granulosa, J. B.

1065. Saxifraga Sedi folio angustiore serrato, T. Cotyledon media foliis oblongis serratis, C. B. P.

1066. Saxifraga Sedi folio flore albo multiflora, T. Sedum serratum flore albo multiflorum, Ac. Reg. Par.

1067. Scabiosa multifido folio flore flavescente, C. B. P. Scabiosa Panonica flore albo, H. Eyst.

1068. Scabiosa Alpina folio Centaurii majoris, C. B. P. Scabiosa Centauroides Alpini, Extot.

1069. Scabiosa pratensis hirsuta, quæ officinarum, C. B. P. Scabiosa major communior, hirsuta folio laciniato, J. B.

1070. Sclarea glutinosa floris lutei variegati, barba amplacavâ, Bœrhaave. Horminum luteum glutinosum, C. B. P. Colus Jovis, H. Eyst.

1071. Sclarea, Tabern. Horminum Sclarea dictum, C. B. P. Gallitrycum sativum, J. B. Orvala, Dodon. Orvale toute bonne.

1072. Sclarea Betonicæ folio majore, floribus cœruleis.

1073. Sclarea vulgaris lanuigiuosa ampliſſimo folio, Tourn. Æthiopis foliis sinuosis, C. B. P.

1074. Scordium alterum, sive Salvia agrestis, C. B. P. Scorodotis, sive Scordium folio Salviæ, J. B.

1075. Scordium, C. B. P. Chamedrys paluſtris allium redolens, M. H.

1076. Scro-

1076. Scrophularia nodosa fœtida, C. B. P. Scrophularia vulgaris & major, J. B.
1077. Scrophularia Ruta Canina dicta vulgaris, C. B. P.
1078. Scrophularia urticæ folio, C. B. P.
1079. Scrophularia radice fibrosa, M. H. Scrophularia aquatica major, C. B. P. Scrophularia maxima radice fibrosa, J. B.
1080. Sedum erectum foliis parvis, oblongis, glaucis.
1081. Sedum majus vulgare, C. B. P. Sempervivum majus alterum, sive Jovis barba, Dodon. Joubarbe.
1082. Sedum montanum tereti brevifolio flore luteo.
1083. Sedum vulgari magno simile, J. B. Sedum majus, vulgari simile globulis decidentibus, M. H.
1084. Serpillum foliis Citri odore, C. B. P.
1085. Serpillum vulgare minus, C. B. P.
1086. Serpillum vulgare minus folio ex albo & viridi vario, H. L. B.
1087. Sideritis Canadensis, altissima Scrophulariæ folio flore flavescente, Tourn. Betonica maximaScrophulariæ folio flore è luteo palescente, Schol. Bot.
1088. Sideritis Salviæ folio, Donati.
1089. Sisarum Germanorum, C. B. P. Chervis.
1090. Smilax unifolia humillima, T. Lilium convallium minus, C. B. P. Unifolium sive Ophris unifolia, J. B.
1091. Solanum tuberosum esculentum, C. B. P. Papas Americanum, J. B. Grund-Birn.

1902. Solanum ſcandens vel dulcamara, C. B. P. Glycypicros ſive Amara dulcis, J. B.

1093. Solanum ſcandens, ſive dulcamara foliis ex albo variegatis, M. Hort. Blœf. Solanum ſcandens foliis variegatis, H. R. Par.

1094. Sparganium non ramoſum, C. B. P.

1095. Sphondylium vulgare hirſutum, C. B. P. Sphondylium quibusdam, ſive Branca Urſina Germanica, J. B.

1096. Spiræa Hyperici folio non crenato, T. Pruno ſylveſtri affinis Canadenſis, C. B. P.

1097. Spiræa ſalicis folio, T. Frutex ſpicatius foliis ſalignis ferratis, C. B. P. Spiræa Theophraſti forte Cluſio, J. B.

1098. Stachis Græca Hormini folio, flore ſordidè luteſcente maculis Spadiceis variegato, Niſſole.

1099. Stechys major Germanica, C. B. P. Stachys Fuchſii, J. B.

1100. Staphylodendron ſylveſtre & vulgare, H. L. B. Piſtacia ſylveſtris, C. B. P.

1101. Statice foliis anguſtioribus, flore albo, Bœrhaave. Scabioſa montana, globoſo flore, gramineis foliis, anguſtioribus, flore albo, H. L. B.

1102. Statice foliis anguſtioribus, flore rubro, Bœrhaave. Scabioſa montana, globoſo flore, gramineis foliis, anguſtioribus, flore rubro, H. L. B.

1103. Symphytum Conſolida major, C. B. P. Symphytum majus flore purpureo, Tabern.

1104. Sym-

1104. Symphytum Conſolida major flore albo, C. B. P. Symphytum majus flore albo, Tabern.

1105. Syringa alba, ſive Philadelphus Athenæi, C. B. P. Syringa Italica flore ſimplici albo, H. Eyſt.

1106. Tamariſcus Germanica, Lob. Tamarix fruticoſa folio craſſiore, ſive Germanica, C.B.P.

1107. Tanacetum vulgare luteum, C. B. P.

1108. Taxus, J. B.

1109. Tanacetum foliis criſpis, C. B. P. Tanacetum criſpum flore luteo, J. B.

1110. Tanacetum hortenſe foliis & odore menthæ, H. L. B. Mentha corimbifera, ſive Coſtus hortenſis, J. B. Mentha Saracenica, H. Eyſt.

1111. Telephium Dioſcoridis Imperati, Telephium repens folio non deciduo, C. B. P.

1112. Telephioides Græca humifuſa flore albo, T. Cor.

1113. Thalictrum majus flavum, ſtaminibus luteis, vel glauco folio, C. B. P.

1114. Thalictrum Alpinum majus, Aquilegiæ foliis, florum ſtaminibus albis, caule viridi, T. Thalictrum montanum album altius, C. B. P.

1115. Thalictrum Pratenſe anguſtifolium, C.B.P.

1116. Thalictrum Pratenſe anguſtiſſimo folio, C. B. P.

1117. Thalictrum minus, C.B.P. Thalictrum minus, ſive Rutæ Pratenſis, genus, minus, ſemine ſtriato, J. B.

1118. Thalictrum minus, elatius, ſtaminibus luteis.

1119. Thymelæa laurifolio deciduo, ſive Laureola fœmina, T. Thymelæa folio deciduo, flore purpureo, officinis Laureola fœmina, C.B.P.

1120. Thymelæa laurifolio ſempervirens, ſeu Laureola Mas, T. Laureola ſempervirens flore viridi, quibusdam Laureola Mas, C.B.P.

1121. Thymus Capitalus, qui Dioſcoridis, C. B. P.

1122. Thymus vulgaris folio tenuiore, C.B.P.

1123. Thuya Theophraſti, C. B. P. Cedrus Lycia, arbor vitæ, & Thuya Theophraſti Herbariorum, Lob. Arbor vitæ, ſive Paradiſiaca vulgo dicta, odorata ad Sabinam accedens, J. B.

1124. Tithymalus latifolius Cataputia dictus, H. L. Bat. Lathyris major, C. B. P. Lathyris ſive Cetaputia minor, J. B. App. Lathyris, Math. Eſpurge.

1125. Tithymalus Myrſinites latifolius, C. B. P.

1126. Tithymalus paluſtris erectus ſalicis folio.

1127. Tithymalus ſubrotundis foliis, majoribus, crenatis, H. L. B. Tithymalus Helioſcopius, C. B. P.

1128. Tormentilla ſylveſtris, C. B. P.

1129. Toxicodendron Triphyllum glabrum, T. Edera triſolia Canadenſis. Corn.

1130. Tribuloides vulgare aquis innaſcens, Tourn. Tribulus aquaticus, C. B. P.

1131. Trichomanes, ſive Polytrichon officinarum, C.B.P.

1132. Tri-

1132. Trifolium ſtellatum purpureum Monſpeſſulanum, J. B. Trifolium ſtellatum, C. B. P.

1133. Tuliparum 325c. elegantiſſimæ Species diverſæ.

1134. Typha paluſtris major, C. B. P.

1135. Valeriana marina latifolia, ſeu major alba, Mor. umb.

1136. Valeriana marina latifolia, ſeu major rubra, Mor. umb.

1137. Veratrum flore atro rubente, T. Helleborus albus flore atro rubente, C. B. P. Helleborum album flore nigro, J. B.

1138. Veratrum flore ſubviridi, T. Helleborus albus flore ſubviridi, C. B. P. Helleborus albus flore ex viridi albeſcente, J. B.

1139. Verbaſcum fœmina flore albo, C. B. P.

1140. Verbaſcum Mas latifolium luteum, C. B. P. Verbaſcum vulgare flore luteo magno, folio maximo, J. B. App.

1141. Verbaſcum foliis viridibus latis, floribus luteis ſtaminibus rubris.

1142. Verbena communis flore cœruleo, C. B. P.

1143. Verbena Urticæ folia Canadenſis, H. R. Par.

1144. Veronica Mas ſupina & vulgatiſſima, C. B. P. Veronica Mas ſupina, vulgaris foliis ſerratis, M. H.

1145. Viola Martia purpurea flore ſimplici odoro, C. B. P.

1146. ViolaMartia ſimplici flore purpureo dilutiore.

1147. Viola Martia purpurea flore multiplicato majore, J. B. Viola Martia multiplici flore, C. B. P.

1148. Virga aurea anguſtifolia minus ſerrata, C B.P.
1149. Virga aurea Canadenſis hirſuta Paniculâ minus ſpecioſa, H. R. Par. Virga aurea flore minus amplo, foliis non ſerratis latioribus, Mor. Hiſt.
1150. Virga aurea anguſtifolia Paniculâ ſpecioſâ Canadenſis, H. R. Par. Virga aurea foliis anguſtis lævibus minus aut nihil crenatis, Flor.
1151. Virga aurea Canadenſis latiſſimo folio glabro.
1152. Virga aurea Limonii folio Paniculâ univerſo diſpoſitâ, H. R. Par. Virga aurea Mexicana, C. B. P. App.
1153. Virga aurea minor foliis glutinoſis & Graveolentibus, T. Conyza fœmina Theophraſti minor Dioſcoridis, C. B. P.
1154. Vitis Idæa foliis oblongis, crenatis, fructu nigricante, C. B. P. Vaccinia nigra, Dod. Myrtillus Germanica, Lugd.
1155. Vitis Idæa foliis ſubrotundis non crenatis baccis rubris, C. B. P. Vaccinia rubra, Dod.
1156. Vitis quinque folio Canadenſis ſcandens, T. Edera quinque folia Canadenſis, Corn.
1157. Urtica maxima racemoſa Canadenſis, H. R. Par. Urtica Canadenſis racemoſa mitior, ſive minus Urens, M. H.
1158. Ulmaria, Cluſ. Hiſt. Barba Capræ floribus compactis, C. B. P. Regina Prati, Dod. P.
1159. Ulmaria floribus in longas Spicas congeſtis, Bœrhaave. Barba Capræ floribus oblongis, C. B. P.
1160. Vulneraria ruſtica, T. Loto affinis Vulneraria Pratenſis, C. B. P.

1161. Xiphii anguſtifolii, T. Seu Iridis bulboſæ Hiſpanicæ 50. elegantiſſimæ Species diverſæ.

1162. Xiphii latifolii caule donati, T. Iridis bulbulboſæ Anglicæ 32. elegantiſſimæ Species diverſæ.

1163. Xiphium Perſicum præcox, flore variegato, T. Iris Perſica variegata, Ferrar. flor. Cu t

PLANTÆ ANNUÆ.

1164. AButilon Avicennæ, H. Eyſt. Althea Theophraſti flore luteo, C. B. P.

1165. Abutilon Americanum reptans, folio alceæ, flore gilvo, Bœrhaave.

1166. Acetoſa Americana, foliis, longiſſimis pediculis, donatis, C. B. P. Acetoſa veſicaria, peregrina, H. Eyſt,

1167. Acetoſa Ocimi folio Neapolitana, C. B. P.

1168. Alchimilla ſupina, gramineo folio, minore flore, T. Polygonum, anguſtiſſimo & acuto, vel gramineo folio minus repens, C. B. P.

1169. Alkekengi Indicum majus, Tourn. Solanum veſicarium Indicum, C. B. P. Solanum, ſive Halicacabum Indicum, J. B.

1170. Alkekengi Indicum, minimum, fructu virescente, Tourn. Solanum veſicarium, Indicum minimum, H. L. B.

1171. Alkekengi virginianum fructu luteo, T. Solanum virginianum fructu luteo, H. R. Par.

1172. Alyſ-

1172. Alyſſon Segetum, foliis auriculatis, acutis, T. Myagrum ſativum, C. B. P.

1173. Alyſſon Segetum foliis, auriculatis, acutis, fructu majore, T.

1174. Amaranthoides Lychnidis folio, Capitulis purpureis, Tourn. Amarantho affinis altera Species, ſive flore purpureo, Breyn.

1175. Amaranthoides Lychnidis folio, Capitulis argenteis majoribus, Tourn. Amarantho affinis Indiæ Orientalis, floribus glomeratis, Ocymoidis folio, Breyn.

1176. Amaranthus panicula incurva, C. B. P. Amaranthus panicula, ſpecioſa, criſtata, J. B. Amaranthus criſtatus, H. Eyſt.

1177. Amaranthus criſtatus, flore rubicundiſſimo.

1178. Amaranthus criſtatus, colore purpureo.

1179. Amaranthus criſtatus, colore kermeſino.

1180. Amaranthus criſtatus, colore aureo.

1181. Amaranthus criſtatus, colore luteo.

1182. Amaranthus criſtatus, colore ex rubro & luteo vario.

1183. Amaranthus ſpicatus, coccineus.

1184. Amaranthus ſpicis carneis, interfuſa flavedine micantibus.

1185. Amaranthus ſpicatus ſericeus, luteo virescens.

1186. Amaranthus ſpicatus flaveſcens.

1187. Amaranthus ſpicatus, flam̃eo colore lucens.

1188. Amaranthus ſpicatus, æneo colore ſimul & carneo varius.

1189. Amaranthus ſpicatus, aureus & igneus.

1190. Amaranthus ſimplici Paniculæ, totus purpureus.

1191. Amaranthus maximus, Paniculâ longâ, pendulâ, ſemine rubello, Raj. Hiſt.

1192. Amaranthus maximus, ſpica purpurea, erecta, longa.

1193. Amaranthus, Spica ineleganti purpuraſcente.

1194. Amaranthus, Spica ineleganti viridi.

1195. Amaranthus, ſpicatus Zeylanicus, ſalicis folio, flore carneo, Beringer.

1196. Amaranthus Tricolor, H. Eyſt. Amaranthus foliis variegatis, ſeu tricoloribus, ſeu varie coloratis, Pſittaci plumas referentibus, M. H.

1197. Amaranthus Indicus ſpinoſus, ſpica purpuraſcente. T. Amaranthus Americanus ſpinoſus, foliis ex albo & viridi variegatis ex Inſula ſancti Dominici, Niſſole.

1198. Amaranthus Indicus ſpinoſus, Spica herbacea, H. L. B. Blitum Monoſpermum Indicum aculeatum, Breyn. Prodr.

1199. Ammi majus, foliis plurimum inciſis, & non nihil criſpis, C. B. P.

1200. Ambroſia maritima, C. B. P.

1201. Anagallis cœrulea, foliis binis. ternisve ex adverſo naſcentibus, C. B. P. Anagallis tenuifolia, Monellii Cluſ.

1202. Anagallis floribus carneis, Park. Theat.

1203. Anagallis phœniceo flore, C. B. P.

1204. Androſace vulgaris, latifolia, annua, T. Alſine affinis Androſace dicta major, C. B. P. Auriculæ Urſi affinis, Androſace dicta major, H. L. B.

1205. Ane-

1205. Anethum hortenſe, C. B. P. Anethum, J.B.
1206. Anguria Americana, fructu echinato eduli, Tourn. Cucumis anguriæ folio, latiore, aſpero, fructu minore candido, ſpinulis obtuſis. Sloane Cat. Plant. Jam. Cucumis ſylveſtris, Americanus anguriæ folio, fructu ovi, figura & magnitudine, ad maturitatem pallido, ſpinoſis tuberculis, Momordicæ inſtar muricato, Pluk. Phytog.
1207. Anguria Citrullus dicta, C. B. P. Citrullus, folio Colocynthidis ſecto, ſemine nigro, quibusdam Anguria, J. B. Anguria, Cucumis, Citrullus, Dod. P.
1208. Anguria, Citrullus dicta, fructu & ſeminibus viridibus.
1209. Anguria Malabarica, Beringer.
1210. Anonis viſcoſa, Spinis carens, lutea, minor, flore pendulo, C. B. P.
1211. Anonis Americana folio latiori ſubrotundo, T. Anil, ſive Indigo quadelupenſis, H. R. Par.
1212. Anonis viſcoſa Alopecuroides purpurea erecta.
1213. Anthirrhinum arvenſe majus, C. B. P.
1214. Anthirrhinum arvenſe majus, flore albo, H. R. Par.
1215. Aphaca Lob. Vicia lutea foliis Convolvuli minoris, C. B. P. Lathyrus luteus annuus, foliis convolvuli minoris, M. H.
1216. Argemone Mexicana, Tourn. Papaver ſpinoſum, C. B. P.
1217. Aſperula erecta cærulea, Bœrhaave. Aſperula cœrulea arvenſis, C. B. P. Rubia cœrulea,

rulea, erectior elatiorve, J. B, Gallium arvenſe, flore cœruleo, T.

1218. Aſphodelus Africanus, anguſtifolius, luteus minor, T.

1219. Aſter paluſtris, parvo flore globoſo, T. Conyza major, flore globoſo, C. B. P.

1220. Aſteriſcus annuus, foliis, ad florem rigidis, flore minore, elatior, T. Chryſanthemum Aſteris facie, foliis ad florem rigidis, flore minore, elatius, H. L. B.

1221. Aſteriſcus aquaticus, annuus patulus, Tourn. Aſter annuus, Attico luteo, ſimilis foliis ad florem mollibus, Bot. Monſp.

1222. Aſtragalus annuus, anguſtifolius, floſculis ſubcœruleis, cauliculis, adhærentibus, T. Vicia Seſamacea, Apula. Col. Fœnu-Græco ſylveſtri Tragi, in quibusdam accedens planta, J. B.

1223. Aſtragalus Canadenſis, flore viridi flaveſcente, A. R. Par.

1224. Aſtragalus luteus, annuus, Monſpeliacus, procumbens, M. H. Securidaca lutea, minor, corniculis, recurvis, C. B. P. Hedyſarum alterum, Dod.

1225. Aſtragalus pumilus, ſiliqua Epiglottidis forma, T. Aſtragalus Hiſpanicus, ſiliqua Epiglottidi ſimili, flore albo, minor, Turnefortii, H. L. B.

1226. Aſtragulus ſupinus, ſiliquis villoſis, glomeratis, T. Aſtragulus Hiſpanicus, ſiliqua Epiglottidi ſimili major, flore purpureo, Turnefortii, H. L. B. 1227.

1227. Atriplex hortenſis alba, ſive Pallide virens, C. B. P.
1228. Atriplex hortenſis rubra, C. B. P.
1229. Atriplex anguſtiſſimo & longiſſimo folio, H. L. Bat.
1230. Atriplex procumbens, foliis argenteis. Semine, folliculis bivalvibus, latis, pentagonis, ad foliorum alas conglobatis, incluſo.
1231. Atriplex Indica tomentoſa incana, majoranæ folio, Beringer.
1232. Balſamina fœmina, C. B. P.
1233. Balſamina fœmina floribus albis.
1234. Balſamina fœmina floribus purpuraſcentibus.
1235. Balſamina fœmina floribus, ex albo & roſeo variegatis.
1236. Balſamina fœmina floribus, ex purpuraſcente & albo colore variegatis.
1237. Balſamina fœmina floribus, ex carneo & albo variegatis.
1238. Balſamina Indica flore rubente pleno, Breyn. Prodr.
1239. Balſamina lutea, ſive Noli me tangere, C. B. P. Balſamina herba impatiens, ſeu Noli me tangere, flore patulo luteo, Moriſ. Hiſt.
1240. Betonica arvenſis, annua flore ex albo flaveſcente, T. Sideritis arvenſis latifolia glabra, C. B. P.
1241. Bidens Americana Apii folio, T.
1242. Bidens Americana Apii folio grabro Plumerii.
1243. Bidens Canadenſis latifolia, flore luteo, T. Chry-

Chryſanthemum bidens, Americanum, caule erecto, firmo rubente, M. H. Eupatorium Canadenſe flore luteo, H. R. Par.

1244. Blitum qui Amaranthus Græcus ſylveſtris, angustifolius, T. Coroll. vaillant.

1245. Borrago floribus cœruleis, J. B.

1246. Borrago floribus albis, J. B.

1247. Borraginoides anguſtifolia flore palleſcente cœruleo, Bœrhaave. Anchuſæ Degeneris facie, Indiæ Orientalis herba quadricapſularis, Pluk. Borrago peregrina anguſtifolia, flore albo, Quibusdam.

1248. Braſſica Campeſtris perfoliata, flore albo, C. B. P. Perfoliata ſiliquoſa, J. B.

1249. Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis, H. L. B.

1250. Bugloſſum Creticum cauliculis procumbentibus, flore variegato, odorato, Echii foliis verrucoſis, H. L. B.

1251. Bupleurum perfoliatum, rotundifolium annuum, T. Perfoliata vulgatiſſima, ſive Arvenſis, C. B. P.

1252. Bupleurum perfoliatum longifolium annuum, T. Perfoliata annua longioribus foliis, J. B.

1253. Buphthalmum Tanaceti minoris foliis, C. B. P.

1254. Caltha vulgaris, C. B. P. Calendula Brünf.

1255. Caltha vulgaris flore citrino, C. B. P. Calendula, Dod. P.

1256. Caltha Polyanthos major, C. B. P. Caltha flore pleno, J. B. Calendula lutea flore pleno, H. Eyſt.

1257. Caltha arvenſis, C. B. P. Caltha minima, J. B.

1258. Caltha Africana, flore intus, albo extus violaceo, T. Caltha ſeu Calendula Africana, flore intus albo extra ferrugineo, M. H. Calendula humilis Africana, flore intus albo, foris violaceo ſimplici, H. L. B.

1259. Caltha Africana, flore intus albo, extus leviter violaceo, Semine plano cordato, Bœrhaave. Bellis Africana, florum Pediculis penè aphyllis, foliis inciſis, H. A.

1260. Campanula arvenſis erecta, H. L. B. Onobrychis arvenſis, C. B. P. Campanula arvenſis minima, Dodon. M. H.

1261. Campanula arvenſis erecta, flore albo.

1262. Campanula Pentagonia perfoliata, M. H. Onobrychis peregrina perfoliata, folio rotundiori, Cat. Hort. Reg. Par.

1263. Capnoides, Tourn. Fumaria ſiliquoſa ſempervirens, Corn.

1264. Capſicum recurvis ſiliquis, Dod. Pempt. Pi-Piper Indicum propendentibus ſiliquis, oblongis recurvis, C. B. P. Piper Calecutecum, ſive Capſicum oblongis, J. B.

1265. Capſicum fructu oblongo cordiformi rubro.

1266. Capſicum ſiliquis ſurrectis cordiformibus, Tourn. Fructu rubro.

1267. Capſicum ſiliquis ſurrectis oblongis rubris.

1268. Capſicum ſiliquis ſurrectis rotundis, T. Piper Indicum ſiliquis ſurrectis rotundis, C. B. P.

1269. Cap-

1269. Capſicum ſiliquis brevibus rubris propendentibus.

1270. Capſicum ſiliquis propendentibus rubris ceraſiformibus.

1271. Capſicum ſiliquis ſurrectis, ceraſiformibus rubris.

1272. Capſicum Braſilianum fructu rotundo minimo, Niſſole. Pimienta de Breſil.

1273. Capſicum ſiliqua latiore & rotundiore, J. B. Siliquaſtrum quatum, Fuchſ. Hiſt. Piper Indicum propendentibus ſiliquis rotundis, C. B. P.

1274. Capſicum fructu rotundo maximo, Tourn. Piper Indicum, fructu dependente Pomi amoris forma, C. B. P. Piper Indicum rotundum maximum, Eyſt.

1275. Capſicum latifolium, Mali Æthiopici fructu magno, compreſſo ſtriato Americanum, Pluk. Phyt.

1276. Capſicum fructu flaveſcente, Tourn. Piper Indicum ſiliquis flavis, Eyſt.

1277. Capſicum ſiliqua, propendente oblongo & cordiformi, Tourn. Piper Indicum, cordatum, oblongum, Eyſt.

1278. Capſicum ſiliqua, oblonga, cordiformi.

1279. Capſicum fructu longo, ventre tumido, per ſummum tetragono, Tourn.

1280. Capſicum ſiliquis, ſurrectis, rotundis, parum acuminatis, Tourn.

1281. Capſicum ſiliquis, flavis, erectis.

1282. Capſicum ſiliquis, rotundis, ſurrectis, flavis.

1283. Capſicum ſiliquis, ſurrectis & oblongis brevibus, Tourn.

1284. Capſicum ſiliquis, ſurrectis, ceraſiforma, Tourn. fructu flaveſcente. Piper Indicum ſiliquis ſurrectis ceraſiforma, C. B. P. Piper ſiliqua parva Braſilianum, J. B.

1285. Cardamindum ampliori folio & majore flore, T. Viola Indica ſcandens, Naſturtii Sapore maxima, odorata, H. L. Bat.

1286. Cardamindum minus & vulgare, flore luteo dilutiore, T. Naſturtium Indicum majus, flore luteo dilutiore, H. R. P.

1287. Cardamindum minus & vulgare, T. Naſturtium Indicum majus, C. B. P.

1288. Carduus Græcus Eryſimi folio, flore luteo, Niſſole.

1289. Carduus Luſitanicus, caneſcens alato caule, capite lanuginoſo, T.

1290. Carthamus officinarum flore croceo, T. Carthamus ſive Cnicus, J. B. Cnicus ſativus, ſive Carthamum officinarum, C. B. P.

1291. Catanance flore luteo, anguſtiore folio, T.

1292. Caucalis Africana, folio Rutæ minore, Bœrhaave. Ind.

1293. Caucalis arvenſis echinata, magno flore, C. B. P. Echinophora flore magno, Riv. Irrpent.

1294. Caucalis Monſpelienſis echinato magno fructu, C. B. P.

1295. Cerinthe quorundam major, verſicolore flore, C. B. P. ex rubro purpuraſcente.

1296. Ce-

1296. Cerinthe quorundam major, verſicolore flore, C. B. P. ex luteo & albo.
1297. Cerinthe quorundam major, verſicolore flore, C. B. P. ex ruffo & luteo.
1298. Chenopodium Ambroſioides, folio ſinuato, T. Botrys, Ambroſioides, vulgaris, C. B. P. Botrys, Artemiſia Turcica, H. Eyſt.
1299. Chenopodium Ambroſioides Mexicanum, T. Botrys Ambroſioides Mexicana, C. B. P.
1300. Chenopodium fœtidum, T. atriplex fœtida, C. B. P. Garosmus, Dod.
1301. Chenopodium Linifolio villoſo, T. Linaria Scoparia, C. B. P. Linaria Belvedere dicta, J. B. Herba Studioſorum, Tabern.
1302. Chenopodium Hiſpanicum incanum Linifolio, Pondeter.
1303. Chenopodio-Morus major, Bœrhaave. Spinachia, fragifera. Aldin. Hort. Farneſ. Atriplex morifructu major, ſeu Fragifera major, M. H.
1304. Chryſanthemum flore partim candido, partim luteo, C. B. P. Chryſanthemum creticum miſtum, H. Eyſt.
1305. Chryſanthemum foliis Matricariæ, C. B. P. flore luteo ſimplici.
1306. Chryſanthemum foliis Matricariæ, flore luteo pleno.
1307. Chryſanthemum foliis Matricariæ, flore partim candido, partim luteo pleno.
1308. Cicer ſativum flore candido, C. B. P.

1309. Cicer ſativum flore ex purpura rubeſcente Semine rubro, C. B. P.

1310. Clymenum Hiſpanicum flore vario, ſiliquâ articulata, T. Lathyrus Viciaoides floris vexillo phœniceo, foliis labialibus ſubalbeſcentibus ſiliquis Orobi, M. Hiſt.

1311. Clymenum Hiſpanicum flore toto rubro, ſiliqua non articulata, ſeu plana.

1312. Clymenum latifolium flore minore, vexillo cœruleo petalis, pallidis, ſiliquis planis hirſutis.

1313. Cnicus atractylis lutea dictus, H. L. B. Carduus luteus erectus, reticulatus ramis fuſum referentibus, M. H.

1314. Cnicus creticus Atractylidis folio & facie, flore Levcophæo, Tourn. Cor.

1315. Cnicus exiguus, capite cancellato, Semine tomentoſo, T.

1316. Colocynthis fructu rotundo minor, C. B. P.

1317. Colutea Africana, annua, foliis parvis, mucronatis, Veſiculis compreſſis, H. A. Colutea veſicaria Africana, Veſiculis depreſſis, floribus purpureis, ſpicatis parvis, Par. Pat.

1318. Conyza Americana Lamiifolio, T. Eupatorium Senecionis facie, folio Lamii, Par. Bat.

1319. Corchorus ſive Melochia, J. B.

1320. Coriandrum majus, C. B. P.

1321. Coriandrum ſylveſtre fœtidiſſimum, C. B. P.

1322. Coriandrum minus teſticulatum, C. B. P.

1323. Corindum folio ampliori, fructu majore, T. Piſum veſicarium fructu, nigro, alba macu-

la notato, C. B. P. Halicacabum peregrinum multis, ſive Cor Indum, J. B. Piſum cordatum, H. Eyſt.

1324. Corindum, folio & fructu minore, T.

1325. Corindum Zeylanicum fructu minimo, Beringer.

1326. Corona Solis, Tab. Flos Solis major, H. Eyſt. Chryſanthemum Indicum, maximum, annuum non ramoſum, M. H. Helenium Indicum maximum, C. B. P. flore aureo, Semine nigro.

1327. Corona Solis maxima, Semine albo, cinereo & ſtriato, T. flore aureo.

1328. Corona Solis maxima, flore pallidè ſulphureo, Semine nigro, Bœrhaave.

1329. Coronilla cretica, herbacea, flore parvo, purpuraſcente, Tourn. Corol.

1330. Cotula Africana calyce eleganticœſio, T. Chamæmelum Æthiopicum lanuginoſum, Breyn.

1331. Crotalaria Aſiatica, floribus luteis, folio ſingulari cordiformi, H. L. B.

1332. Cucumis ſylveſtris Aſininus dictus, C. B. P.

1333. Cucumis Orientalis fructu Citriformi, Beringer.

1334. Cucurbita Lagenaria flore albo, folio molli, C. B. P.

1335. Cucurbita major Seſſilis, flore albo, C. B. P.

1336. Cucurbita oblonga, flore albo, folio molli, C. B. P.

1337. Cucurbita Lagenaria, folio molli, flore albo,

bo, fructus collo longissimo & angustissimo ventre protuberante.

1338. Cuminoides vulgare, Tourn. Cuminum sylvestre, Capitulis globosis, C. B. P.

1339. Cyanus floridus odoratus Turcicus, sive Orientalis major, flore incarnato, H. L. B.

1340. Cyanus floridus odoratus Turcicus, sive Orientalis major, flore albo, H. R. Par.

1341. Cyanus floridus odoratus Turcicus, sive Orientalis major, flore luteo, H. L. B.

1342. Cyanus Segetum, flore cœruleo, C. B. P.

1343. Cyanus Segetum, flore carneo.

1344. Cyanus Segetum, flore violaceo.

1345. Cyanus Segetum, flore ex violaceo cœruleo & albo variegato.

1346. Cyanus Segetum, flore ex violaceo & albo variegato.

1347. Cyanus Segetum, disco cœruleo cum Corona candida, T.

1348. Cyanus Segetum, disco violaceo cum Corona candida, T.

1349. Cyanus Segetum, disco carneo cum Corona candida, T.

1350. Cyanus Segetum, flore cœrulescente ex albo variegato.

1351. Cysticapnos Africana scandens, Bœrh. Fumaria Africana vesicaria scandens, Par. Bat. App. Fumaria alba vesicaria, Capreolis donata, sub exitum, autumni florens, Æthiopica, Pluk. Alm.

1352. Delphinum, Platani folio, Staphis agria dictum, T. Staphis agria Matth. J. B.

1353. Delphinum hortenſe, flore cœruleo, ſimplici.
1354. Delphinum hortenſe, cœruleo, pleno.
1355. Delphioum hortenſe, flore purpureo, ſeu violaceo, pleno.
1356. Delphinum hortenſe, flore purpureo, ſeu violaceo, ſimplici.
1357. Delphinum hortenſe, flore carneo, ſimplici.
1358. Delphinum hortenſe, flore carneo, pleno.
1359. Delphinum hortenſe, flore niveo, ſimplici.
1360. Delphinum hortenſe, flore niveo, pleno.
1361. Delphinum hortenſe, flore pleno, albo, punctis & lituris cœruleis, elegantiſſimè vario.
1362. Elichryſum Saxatile, ſingulari capitulo anguſto, Stæchadis folio, Beringer.
1363. Ephemerum Africanum annuum, flore bipetalo, H. L. B.
1364. Eruca major, ſativa, annua, flore albo, ſtriato, J. B. Eruca latifolia, alba, ſativa, Dioſcoridis, C. B. P.
1365. Ervum verum, Cam. Orobus, ſiliquis articulatis, Semine majore, C. B. P.
1366. Fagopyrum vulgare, erectum, T. Eryſimum Theophraſti, folio hederaceo, C. B. P. Fagotriticum, J. B. Frumentum Saracenicum, Matth.
1367. Ficoides Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis adſperſo, T. Ac. Reg. Ficoides procumbens, peregrina maxima, foliis latiſſimis, unacum caule cryſtallina aſpergine ornatis, Volck.
1368. Ficoidea Hiſpanica annua, folio longiore, Vaillant.

1369. Ficoidea Hiſpanica, Lychnidis folio, Juſſieu.

1370. Ferrum Equinum, ſiliqua ſingulari, C. B. P. Solea Equina, J. B.

1371. Ferrum Equinum, ſiliqua multiplici, C. B. P.

1372. Fœnum Græcum ſativum, C. B. P.

1373. Fœnum Græcum, ſiliquis plurimis anguſtiſſimis, Juſſieu.

1374. Fumaria Officinarum & Dioſcoridis, C. B. P. Fumaria vulgaris, latifolia ſiliquis curtis non bivolvibus, M. H.

1375. Garidella, foliis tenuiſſimè diviſis, Turn. App. Nigella Cretica, folio Fœniculi, C. B. P. Melianthium peregrinum, ſive Creticum, Ponæ Baldi Ital. Nigellaſtrum, raris & fœniculaceis foliis, H. R. Monſp.

1376. Geranium Altheæ folio ſubtus glauco, Seminis acu pennata, Beringer.

1377. Geranium Cicutæ folio Moſchatum, C. B. P.

1378. Geranium folio Alceæ tenuiter laciniato, flore pentapetalo purpuraſcente Semine tenui, Bœrhaave.

1379. Geranium Columbinum majus foliis, tenuiter diſſectiis, foliis florum bifidis, Bot. Monſp.

1380. Geranium foliis Aconiti, floribus cœruleis, Seminibus nigris.

1381. Gingidium umbellâ oblongâ, C. B. P. Visnaga, J. B. Fœniculum annuum, umbellâ contractâ oblongâ, T.

1382. Gramen Africanum, Seminibus aculeatis.

1383. Gra-

1383. Gramen Alopecuroides, ſpica rotundiore, C. B. P.

1384. Gramen Spica breviore.

1385. Gramen Spica majore villoſa.

1386. Hedypnois annua, T. Hiracium Capitulum inclinans, Semine adunco, C. B. P.

1387. Hedyſarum annuum, ſiliquâ aſperâ, undulatâ, intortâ, T. Onobrychis major, annua, Siliculis articulatis, aſperis. clypeatis, undulatim, id eſt antrorſum & retrorſum, junctis, flore purpureo rubente, Moriſ. Hiſt.

1388. Hedyſarum pumilum, Zeylanicum, foliis ſingularibus, maculatis, floſculis purpuraſcentibus.

1389. Helianthemum Orientale flore magno, Sherard.

1390. Heliotropium Americanum cœruleum, foliis Hormini, Ac. Reg. Par.

1391. Heliotropium majus Dioſcoridi, C. B. P. Heliotropium majus flore albo, J. B.

1392. Heſperis Africana, Hieracii folio hirſuto, flore minimo purpuraſcente, Niſſole.

1393. Heſperis Allium redolens, M. H. Alliaria, Matth.

1394. Heſperis Levcoji folio ſerrato, ſiliquâ quadrangula, T. Levcojum luteum, ſerrato folio, C. B. P.

1395. Heſperis Levcoji folio ſerrato, parvo flore, Bœrhaave.

1396. Heſperis Levcoji folio ſinuato, floribus purpura-

purascentibus, siliquis cruciatis, seu tridentatis.

1397. Hesperis flore albo minimo, siliquâ longa, folio profundè dentato.

1398. Hieracium Dentis Leonis folio, flore sauve rubente, C. B. P.

1399. Hieracium Echioides, Capitulis Carduibenedicti, C. B. P.

1400. Hieracium medio-nigrum Boeticum majus, Par. Bat. Hieracium Barbatum medio-nigrum, H. R. P.

1401. Hieracium medio-nigrum Boeticum majus, flore pallido.

1402. Hieracium glabrum, foliis Sonchi, flore luteo.

1403. Hieracium Creticum, folio Endiviæ, Capite magno striato.

1404. Hieracium asperum Cichorei folio, capitulis magnis, floribus luteis.

1405. Hyoscyamus vulgaris vel niger, C. B. P.

1406. Hyoscyamus albus major, vel tertius Dioscoridis, & quartus Plinii, C. B. P. Hyoscyamus albus, J. B.

1407. Hyoscyamus rubello flore, C. B. P. Hyoscyamus peculiaris, flore purpurascente, J. B.

1408. Hyoscyamus major, albo similis, umbilico floris, atro purpureo, T. Coroll.

1409. Hyoscyamus minor, albo similis, umbilico floris, atro purpureo, T. Coroll.

1410. Hypecoon latiori folio, T. Hipecoum siliquosum, J. B.

1411. Jacea foliis Cichoraceis, villoſis, altiſſima, flore purpureo, T. Stœbe major, foliis Cichoraceis, mollibus lanuginoſis, C. B. P.

1412. Jacea foliis Cichoraceis, villoſis, altiſſima, flore albo, T. Stœbe major, foliis Cichoraceis, mollibus, lanuginoſis, flore albo, H. R. Par.

1413. Jacea minor non ſpinoſa, flore purpureo.

1414. Jacea foliis, integris, oblongis, caule alato, capitulis, ſpinoſis, floribus purpuraſcentibus.

1415. Jacea annua minor, Capitulis ſpinoſis, floribus luteis.

1416. Jacobæa Africana, Senecionis folio, floribus amplis, purpureis.

1417. Jalapa flore purpureo, T. Solanum Mexiocanum, flore magno purpureo, ſeu Kermeſino, C. B. P. Jasminum Mexicanum, ſive Flos Mexicanus multis, J. B. Viola Peruviana, Tabern. Ic. Belle de nuit à à fleur Cramoiſi.

1418. Jalapa flore albo, purpureis maculis inæqualibus, vel latis vel minutis, tam punctatim quam virgatim aſperſo, T. Solanum Mexiocanum, flore magno, inæqualibus, vel latis vel minutis maculis purpureis, tam punctatim quam virgatim album colorem intercurrentibus, C. B. P. Belle de nuit à fleur blanche Marbrée & Panachée de Purpurin.

1419. Jalapa flore, ex purpureo & luteo mixto, T. Solanum Mexiocanum flore magno, ex purpureo

pureo & luteo mixto, C. B. P. Belle de nuit à fleur Panachée de Jaune & de Purpurin.

1420. Jalapa flore ex albido, T. Solanum Mexicanum flore magno ex albido, C. B. P. Belle de nuit à fleur Blanchatre.

1421. Jalapa parvo flore, T. Solanum Mexicanum flore parvo, C. B. P. Belle de nuit à petite fleur.

1422. Kali ſpinoſum, foliis longioribus & anguſtioribus, T. Tragus ſpinoſus, Matth.

1423. Ketmia veſicaria vulgaris, Tourn. Alcea veſicaria, C. B. P. Alcea Soliſequa, multis veneta, J. B.

1424. Ketmia veſicaria Africana, T. Alcea veſicaria, Capitis Bonæ Spei, Moriſ. Hiſt. Oxon.

1425. Lachryma Jobi, Cluſ. Hiſt. Milium arundinaceum fortè Dioſcoridis & Plinii, C. B. P.

1426. Lampſana, Dod. Soncho affinis Lampſana domeſtica, C. B. P.

1427. Lanciſia Africana repens, Pondeter.

1428. Lathyrus annuus, flore cœruleo, Ochri ſiliqua, H. L. B.

1429. Lathyrus latifolius, flore purpureo, ſiliquis hirſutis.

1430. Lathyrus Diſtoplatyphyllos hirſutus, mollis, magno & peramæno, flore odoro, Cupani Hort. Cath.

1431. Lathyrus Zeylanicus odoratus, flore partim albo, partim rubro.

1432. Lathyrus Hiſpanicus, flore luteo, H. L. B.

1433. La-

1433. Lathyrus ſativus, flore & fructu albo, C. B. P.
1434. Lathyrus ſativus, flore cœruleo, Ochri ſiliqua, Semine quadrangulo variegato.
1435. Lathyrus anguſtiſſimo folio, floribus ſuavè rubentibus, Seminibus quadrangulis variegatis.
1436. Lathyrus Tingitanus, ſiliquis Orobi flore amplo ruberrimo, M. H.
1437. Lavandula multifido folio, J. B. flore cœruleo.
1438. Lavandula folio diſſecto, flore albo, Bœrh.
1439. Lavatera, folio & facie Althææ, T. Ac. Reg.
1440. Lavatera, folio & facie Althææ, flore albo.
1441. Lavatera Africana, flore pulcherrimo, Bœrh.
1442. Levcojum incanum minus, C. B. P. flore ſimplici & pleno.
1443. Levcanthemum montanum, foliis Chryſanthemi, Tourn. Bellis montana major, foliis Chryſanthemi Cretici anguſtioribus, Bot. Monſp. App.
1444. Linaria Triphylla minor lutea, C. B. P. Linaria Valentina, Cluſ. Hiſt.
1445. Linaria anguſtiſſimo folio, flore luteo.
1446. Linaria anguſtifolia, flore luteo.
1447. Linaria vulgaris lutea, flore majore, C. B. P.
1448. Linum ſativum elatius, flore cœruleo minore.
1449. Lotus ruber, ſiliqua anguloſa, C. B. P. Lotus ſiliquoſa, flore fuſco tetragonolobus, J. B.
1450. Lotus Oligoceratos Cretica, lutea, ſiliquis longis erectis, Moriſ. Hiſt. Melilotus quædam Cretica, P. Alp. Exot.

1451. Lothus siliquis Orinthopodii, C. B. P. Lotus Polyvæatos, annua procumbens latifolia, siliquis Ornithopodii, M. H.

1452. Luffa Americana, fructu echinato, fructus Momordicæ vulgaris facie, Nissole. Momordica Americana, fructu reticulato sicco, Commel. Rar. Exot.

1453. Luffa Arabum, seu Cucumis Ægyptius reticulatus, Veslingii. Pepo Indicus reticulatus, Seminibus albis, major, H. L. B.

1454. Luffa Arabum, seu Cucumis Ægyptius reticulatus, Veslingii Seminibus nigris.

1455. Luffa Malabarica, vitis folio, fructu reticulato, Sicco sulcato & sinuato, Beringer.

1456. Lupinus sativus, flore albo, C. B. P. Lupinus vulgaris, Semine & flore albo sativus, J. B.

1457. Lupinus peregrinus major, vel Villosus cæruleus major, C. B. P.

1458. Lupinus major villosus, flore cæruleo, Semine minori.

1459. Lupinus sylvestris, flore cæruleo, C. B. P. Lupinus sylvestris angustifolius, M. H.

1460. Lupinus peregrinus major, flore incarnato, H. L. B.

1461. Lupinus sylvestris, flore luteo, C. B. P. Lupinus flavo flore, M. H. Lupinus luteo flore, Semine compresso vario, J. B. Lupinus sylvestris, luteus odoratus, H. Eyst.

1462. Lychnis hirta minor, flore variegato, A. R. P. Lychnis hirsuta, flore eleganter variegato, Raj. Hist.

1463.

1463. Lychnis nocti-flora, C. B. P. Ocimoides non ſpecioſum, P. B. Ocimoides noctiflorum, Cam. Hort.

1464. Lychnis Orientalis, calice pyramidato, ſtriato longiſſimo, T. Corol.

1465. Lychnis Pſeudo-Melanthio, ſimilis Africana glabra, anguſtifolia, H. L. B.

1466. Lychnis Segetum major, C. B. P. Lychnis hirſuta Segetum major, Moriſ. Hiſt. Pſeudo-Melanthium flore rubeſcente, H. Eyſt. Nigellaſtrum, Dod.

1467. Lychnis Segetum major, flore albo, C. B. P. Pſeudo-Melanthium, flore albo, H. Eyſt.

1468. Lychnis Segetum rubra, foliis perfoliatæ, C. B. P. Vaccaria, Dod. Lychnis Segetum Vaccaria dicta, M. H.

1469. Lychnis Supina Sicula Calyce ampliſſimo ſtriato, T. Lychnis ſpecioſiſſima, flore, æquate purpureâ, granatinâ, ſeu ſaturatè rubrâ Nubeculâ, per medium ſegmentato, H. Cathol.

1470. Lychnis ſylveſtris alba, Spica reflexa, Bot. Monſp. Lychnis ſylveſtris altera Monſpelienſium, Spica nutante, H. R. P.

1471. Lychnis viſcoſa, foliis inferioribus, Bellidi minori, ſimilibus, flore minimo carneo aut rubro, H. R. Monſp.

1472. Lychnis viſcoſa, purpurea, latifolia Lævis, C. B. P.

1473. Lychnis viſcoſa, carnea, latifolia Lævis.

1474. Lychnis viſcoſa, alba, latifolia Lævis, C. B. P.

1475. Lycopersicon Galeni, Ang. Aurea mala, Dod. P. Solanum Pomiferum, fructu rotundo, striato, molli, C. B. P.

1476. Lycopersicon fructu rubro non striato, T.

1477. Lycopersicon fructu luteo, T. Poma Amoris fructu luteo, Eyst.

1478. Lycopersicon fructu Cerasi rubro, T. Solanum racemosum, Cerasorum forma, C.B.P.

1479. Lycopersicon fructu, Cerasi luteo, T.

1480. Lycopersicum fructu striato, duro, T. Solanum Pomiferum, fructu rotundo, striato, duro, C. B. P. Mala Æthiopica, Dod. P. Hujus fructus Apice sive Umbone præditus est.

1481. Lycopersicum fructu striato, duro, sine Umbone.

1482. Lycopersicum fructu striato, duro, minimo, nuper ex Ægypto allatum, Cat. Herb. Hort. Pis.

1483. Malva sylvestris, folio sinuato, C. B. P.

1484. Malva sylvestris, folio sinuato, flore albo, H. Edinb.

1485. Malva foliis Crispis, C. B. P.

1486. Malva Sinensis erecta, flosculis albis, minimis, Bœrhaave.

1487. Malva annua, flosculis albis, verticillatim nascentibus, T. Malva annua, rotundifolia, floribus omnium minimis, albis, pentapetalis, verticillatim Genicula ambientibus, Seminibus arctè iisdem, verticillatim adhærentibus, M. H.

1488. Mal-

1488. Malva Americana, Ulmifolio, floribus conglobatis, ad foliorum Alas, Plum.
1489. Malva Americana, Ulmifoliis, longioribus pediculis, floribus minoribus conglobatis, ad foliorum Alas.
1490. Malva Italica, flore eleganter ſtellato.
1491. Malvæ ſimilis Americana, flore luteo, Bering.
1492. Majorana vulgaris, C. B. P.
1493. Mays Granis albicantibus.
1494. Mays Granis flavis, T.
1495. Mays Granis atro rubris.
1496. Mays Granis ex flavo & rubro colore, elegantiſſime ſtriatis.
1497. Mays Granis cœruleis.
1498. Medica major Dicarpos, fructus capſula rotunda, globoſa, ſcutellata, Moriſ. Hiſt.
1499. Medica cochleata major Dicarpos, fructus capſula compreſſa, orbiculata, nigra, plana oris criſpis, Moriſ. Hiſt.
1500. Medica cochleata major Dicarpos, fructus capſula turbinata, rugoſa, Moriſ. Hiſt.
1501. Medica cochleata major Dicarpos, fructus capſula compreſſa, orbiculata, rugoſa, alba, Moriſ. Hiſt.
1502. Medica Cretica orbiculata, fructu utrinque turbinato, T. Coroll.
1503. Medica cochleata, fructu minore, ad Margines leniter echinato, Beringer.
1504. Medica cochleata major, fructu Ovali, Spinis longioribus & acutioribus, Beringer.
1505. Medica Hiſpanica, fructu tribuloide, Bering.

1506. Medica cochleata, capſula nigra majore, Spinis paucioribus & rigidioribus armata.
1507. Medica cochleata, capſula majore nigra, Spinis longioribus, & minus rigidis armata.
1508. Medica cochleata, capſula minore, Spinis brevioribus, rigidis armata.
1509. Medica cochleata, echinata minor, Beringer.
1510. Medica magno fructu, aculeis ſurſum & deorſum tendentibus.
1511. Medica doliata non ſpinoſa major, Beringer.
1512. Medica ſpinoſa Dicarpus, fructu ovali, Spinulis brevioribus & rigidioribus, Raj. Hiſt.
1513. Medica tornata minor lenis, Park. Th.
1514. Medica tornata minima, Beringer.
1515. Medicago, Vulnenariæ facie, Hiſpanica, Tourn. Loto affinis, ſiliquis hirſutis, circinatis, C. B. P.
1516. Medicago annua, Trifolii facie, Tourn. Trifolium ſiliqua falcata, C. B. P. Medica lunata, J. B.
1517. Madicago annua, Trifolii facie, Polycarpos, Beringer.
1518. Melilotus, Capſulis reniſimilibus, in Capitulum congeſtis, T. Melilotus lutea, minima, hirſuta, procumbens, Spica breviore denſiſſime diſpoſita, Seminis pericarpio renali, nigro, M. H.
1519. Melilotus lutea, Seminis pericarpio, magno, rugoſo, rotundo, albo, M. H. Melilotus Italica, folliculis rotundis, C. B. P.
1520. Melilotus Meſſanenſis, procumbens, folliculis

lis rugosis, sublongis, Spicis florum brevibus, Raj. Hist.

1521. Melilotus Orientalis, folliculis rugosis, Nissole.

1522. Melilotus fructu plano, orbiculari, maximo, Bœrhaave. Melilotus Cretica, fructu maximo, T. Trifolium peltatum, Creticum, C. B. P.

1523. Melilotus Supina, Cretica.

1524. Melilotus major, odorata, violacea, Morif. Hist. Lotus hortensis, odora, C. B. P. Lotus sativa, odorata, annua, flore cœruleo, J. B.

1525. Melo vulgaris, C. B. P.

1526. Melo reticulatus, J. B.

1527. Melo turbinatus, J. B.

1528. Melo rotundus, parvus, C. B. P. Melo Moschatelinus, rotundus, parvus, seu Melo Saccharinus dictus, Johanni Bauhino, M. H.

1529. Melo rotundus, parvus, aurantii figura & colore.

1530. Melo fructus cortice, atro viridi & verrucoso, carne crocea, Saccharinæ Dulcedinis.

1531. Melongena fructu rotundo, T. violaceo.

1532. Melongena fructu oblongo, violaceo, T. Solanum Pomiferum fructu oblongo, C. B. P.

1533. Melongena fructu oblongo, albo, T. Solanum Pomiferum fructu instar Mali, oblongo, albo, C. B. P.

1534. Melongena fructu rotundo, albo.

1535. Melongena fructu oblongo, luteo, T. So-

lanum Pomiferum fructu oblongo, luteo, C. B. P.

1536. Melongena fructu rotundo, luteo.

1537. Mercurialis spicata, sive Fœmina Dioscoridis & Plinii, C. B. P.

1538. Mercurialis testiculata, sive Mas Dioscoridis & Plinii, C. B. P.

1539. Milium, Semine luteo, C. B. P.

1540. Milium, Semine nigro, C. B. P. Milium, Semine nigro spadiceove, J. B.

1541. Milium arundinaceum, subrotundo semine, sorgo nominatum, C. B. P.

1542. Milium arundinaceum, subrotundo semine, nigricante, sorgo nominatum, C. B. P.

1543. Milium arundinaceum, plano, alboque semine, Juba nutante, Nissole.

1544. Moldavica, Betonicæ folio, flore cœruleo, T. Melissa peregrina, folio oblongo, C. B. P. Melissa Turcica multis dicta, J. B.

1545. Moldavica, Betonicæ folio, flore albo, T. Melissa Moldavica, flore albo, H. Eyst.

1546. Moldavica Orientalis, Betonicæ folio, flore magno, violaceo, Tourn. C.

1547. Moldavica Orientalis, Betonicæ folio, flore magno, albo.

1548. Molucca lævis, Dod. Melissa Molucca dorata, C. B. P.

1549. Momordica vulgaris, T. Cucumis puniceus Cordi, M. H.

1550. Momordica Zeylanica, Pampinea fronde, fructu longiori, Tourn. Balsamina Cucumerina,

rina, Indica, fructu majore, flavescente, H. Amstel.

1551. Myagrum Monospermum, latifolium, C. B. P.

1552. Nasturtioides, quæ Nasturtium sylvestre, Clus. Hist. Nasturtium sylvestre, Erucæ affine, C. B. P.

1553. Nicotiana major, latifolia, C. B. P. Nicotiana major, sive Tabacum majus, J. B.

1554. Nicotiana minor, C. B. P. Nicotiana latifolia, seu folio subrotundo, minor, Capsulâ priapi-forma, floribus luteis, minoribus, foliis rotundis, obscurè virentibus, glutinosis, Morif. Hist.

1555. Nigella, flore majore, pleno, cœruleo, C. B. P.

1556. Nigella latifolia, flore majore, simplici, cœruleo, C. B. P.

1557. Nigella latifolia, flore majore, simplici, albo.

1558. Nigella Orientalis, flore flavescente, semine alato, plano. T. Coroll.

1559. Nissolia vulgaris, T. Lathyrus sylvestris minor, C. B. P. Catanence leguminosa quorundam, J. B. Lathyrus angustifolius erectus, folio singulari, sine Capreolis, Nissole, H. R. Monsp.

1560. Ochrus, folio integro, Capreolos emittente, semine subluteo, C. B. P.

1561. Ocymum caryophyllatum, maximum, C.B.P. Ocymum latifolium, magnum, H. Eyst.

1562. Ocymum caryophyllatum, majus, C. B. P.

1563. Ocymum, Citri odore, C. B. P.

1564. Ocymum vulgare, C. B. P.
1565. Ocymum latifolium, maculatum, vel crispum, C. B. P.
1566. Ocymum minimum, C. B. P.
1567. Omphalodes Lusitanica, Linifolio, Tourn. Linum umbillicatum, Park. Theat.
1568. Ornithopodium, Portulacæ folio, T. Scorpioides Portulacæ folio, C. B. P. Telephyum Dioscoridis, seu Scorpioides ob siliquarum similitudinem, C. B. P.
1569. Ornithopodium floribus luteis, siliquis non articulatis, incirculum contortis.
1570. Ornithopodium radice Tuberculis nodosa, C. B. P. Ornithopodium tuberosum Dalech. Lugd.
1571. Panicum maritimum, Spicâ longiore, villosa, T. Gramen Alopecuros, minus, Spica longiore, C. B. P.
1572. Panicum Germanicum, sive Panicula minore C. B. P.
1573. Papaver Capitatum, vulgare, seu spontaneum, simplex, semine incano, vigens in segetibus, M. H.
1574. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus purpureis, H. Eyst.
1575. Papaver laciniatum, rubrum, unguibus albis, H. Eyst.
1576. Papaver multiplex, album oris rubicundis, H. Eyst.
1577. Papaver, flore multiplicato, incarnato, H. Eyst.

1578. Papaver, flore multiplici, purpurascente, H. Eyst.
1579. Papaver, flore pleno, album, C. B. P.
1580. Papaver, flore pleno, violaceo, C. B P.
1581. Papaver, flore pleno, eleganter striato, laciniato, H. Edinb.
1582. Papaver, flore pleno, argentei coloris, H. Eyst.
1583. Papaver, flore pleno, rubrum, H. Eyst.
1584. Papaver, flore miniato, pleno, H. Eyst.
1585. Papaver hortense, semine albo, flore leviter purpureo, C. B. P.
1586. Papaver hortense, semine nigro, sylvestre, Dioscoridis, nigrum Plinio, C. B. P.
1587. Papaver hortense, semine albo, flore candido, rubris maculis, infecto, C. B. P.
1588. Papaver hortense, semine albo, flore cinereo, unque purpureo, C. B. P.
1589. Papaver hortense, semine albo, sativum Dioscoridis, album Plinio, C. B. P.
1590. Papaver Erraticum majus, Rojas Dioscoridi, Plinio, Theophrasto, C. B. P. Papaver Erraticum rubrum, campestre, J. B. Coquelicoc.
1591. Papaver Erraticum, flore pleno, C. B. P.
1592. Papaver Erraticum majus, florum unguibus albis, H. Edinb.
1593. Papaver Erraticum majus, foliis florum variegatis, H. R. Par.
1594. Papaver Erraticum majus, flore albo, C. B. P.
1595. Papaver Erraticum, flore pleno purpurascente, H. R. Par.

1596. Papaver Erraticum, flore pleno igneo, H. R. Par.

1597. Papaver Erraticum, flore pleno igneo, marginibus Candidis, H. L. B.

1598. Papaver Erraticum, flore pleno phœniceo, unguibus albis, H. R. Par.

1599. Papaver Erraticum majus, flore carneo, H. Edinb.

1600. Partheniaſtrum Americanum, Ambroſiæ folio, Act. Acad. Reg. Scient. Par.

1601. Pelecinus vulgaris, Tourn. Securidiaca ſiliquis planis, utrinque dentatis, C. B. P.

1602. Pepo oblongus, C. B. P.

1603. Pepo compreſſus major, C. B. P. Melopepo fructu maximo albo, T.

1604. Pepo rotundus, Aurantii forma, C. B. P.

1605. Pepo rotundus, Aurantii colore.

1606. Pepo, fructu parvo, pyri-formi, ex viridi & albo variegato.

1607. Pepo tuberoſus & verrucoſus, flaveſcens.

1608. Pepo tuberoſus & verrucoſus, flavus.

1609. Pepo verrucoſus, colore luteo & atro viridi.

1610. Pepo ſeu Melopepo clypeatus, compreſſus & anguloſus, ex flavo & viridi variegatus.

1611. Pepo ſeu Melopepo clypeatus, compreſſus & anguloſus, colore flavo.

1612. Perſicaria Orientalis, Nicotianæ folio, calyce florum purpureo, Tourn. Coroll.

1613. Phalaris major, ſemine albo, C. B. P. Gramen ſpicatum, ſemine miliaceo albo, T.

1614. Phaſeolus Ægyptius, nigro ſemine, C. B. P.

Pha-

Phaseolus niger, Lablab dictus, Alpin. Ægypt.

1615. Phaseolus Ægyptius, semine ruffo, C. B. P.

1616. Phaseolus Indicus, flore coccineo seu puniceo, Morif. Hist.

1617. Phaseolus Indicus, floribus & fructu candidissimis, Volck.

1618. Phaseolus Americanus, strumosa radice, flore purpureo, siliqua angustissima, Plumer.

1619. Phaseolus Indicus, siliqua sursum rigente, semine albido.

1620. Phaseolus Indicus minor, flore albo, siliqua tenui recta, seminibus albis, parvis.

1621. Phaseolus Indicus minor, fructu ruffo.

1622. Phaseolus peregrinus, flore roseo, semine tomentoso, Nissole.

1623. Phaseolus Zeylanicus, folio longo, siliqua tenui, semine violaceo, parvo, Bœrhaave.

1624. Phaseolus hortensis minor, fructu incano, cujus hilum limbo fusco cingitus, Kolaart.

1625. Pisum semine fusco, maculis nigris, variegato.

1626. Portulaca Curassavica lanuginosa, Kali-folio humilior, & Supina flore saturatius, & elegantius rubente, Capsulis in summo non nihil acuminatis, Prodr. Par. Bat. Portulaca Curassavica lanuginosa procumbens, Par. Bat.

1627. Psyllium majus erectum, latifolium, annuum, Bœrhaave. Psyllium majus erectum, C.B.P.

1628. Quamoclit, foliis tenuiter incisis & pennatis,

T. Convolvulus pennatus, exoticus, rarior, Quamoclit, Col. Convolvulus exoticus, annuus, foliis Myriophylli seu millefolii aquatici, flore sanguineo, M. H.

1629. Quamoclit Americana, folio Hederæ, flore coccineo, Commel. Rar.

1630. *Convolvulus Indicus, flore violaceo, H. Eyst. Convolvulus purpureus, folio subrotundo, C. B. P.*

1631. *Convolvulus Indicus, flore albo purpurascente, semine albo, H. R. Monsp.*

1632. *Convolvulus cœruleus hederaceus seu trifolius, Park. Convolvulus cœruleus, hederaceo angulosofolio, C. B. P.*

1633. *Convolvulus Americanus, seu Carolinus hederæ folio, flore niveo, Pondeter.*

1634. *Convolvulus ficculus, annuus, cœruleus, minimus, Capsula floris binis, foliolis cincta, Moris. Hist.*

1635. *Convolvulus vulgaris major albus, M. H. Convolvulus major albus, C. B. P.*

1636. *Convolvulus Lusitanicus, flore Cyanæo, Bross. Convolvulus peregrinus, cœruleus, folio oblongo, C. B. P. Convolvulus peregrinus, cœruleus, folio oblongo, flore peramœno, triplici colore insignito, Moris Hist.*

1637. *Convolvulus Lusitanicus, flore albo.*

1638. Raphanistrum, siliquâ articulatâ, striatâ, maximâ, Moris. Hist.

1639. Raphanistrum vulgare, flore luteo.

1640. Raphanistrum vulgare, flore albo.

1641. Rapistrum Monospermon, C. B. P.

1642. Rapiſtrum maximum rotundifolium Monoſpermon, Corn.
1643. Rapiſtrum Orientale, Raphani folio.
1644. Ranunculus arvenſis, foliis Chamæmeli, flore minore, atro rubente, T. Adonis hortenſis, flore minore, atro rubente, C.B.P.
1645. Ranunculus arvenſis, foliis Chammeli, flore phœniceo, T. Adonis ſylveſtris, flore phœniceo, ejusque foliis longioribus, C.B.P.
1646. Ranunculus arvenſis echinatus, C. B. P.
1647. Ranunculus ſtellatus, echinatus, Creticus, C. B. P.
1648. Ranunculus, gramineo folio, flore caudato, ſeminibus in Capitulum ſpicatum congeſtis, T. Myoſurus, J. B. Cauda murina, Dod.
1649. Reſeda alba, J. B. Reſeda, foliis Calcitrapæ, flore albo, M. H. Blœſ.
1650. Reſeda minor vulgaris, T. Reſedæ affinis Phytevma, C. B. P.
1651. Ragadiolus alter, Cæſalp. Hieracium ſiliqua falcata, C. B. P. Hieracium ſtellatum, J. B.
1652. Ragadiolus, ſemine majore & magis falcato.
1653. Ricinus Americanus minor, C. B. P.
1654. Ricinus vulgaris, ſemine minore, caule viridi.
1655. Ricinus Americanus maximus, Beringer.
1656. Ricinus caule ruffeſcente.
1657. Ricinus Indicus caule, ex obſcuro rubente & ſemine, ex fuſco nigricante, Beringer.

1658. Ri-

1658. Ricinus Malabaricus, Conceptaculo ſeminali, glabro non ſpinoſo, Beringer.

1659. Satureja ſativa, J. B. Satureja hortenſis, ſive Cunila ſativa Plinii, C. B. P.

1660. Scabioſa peregrina, Capitulo oblongo, flore atro purpureo, H. R. Par. Scabioſa peregrina, Capitulo oblongo, nigricante odore Zibethi, C. B. P.

1661. Scabioſa peregrina, Capitulo oblongo, flore variegato, H. R. Par.

1662. Scabioſa peregrina, Capitulo oblongo, flore albo.

1663. Scabioſa latifolia altiſſima, flore cœruleo.

1664. Scabioſa latifolia altiſſima, flore albo.

1665. Scabioſa annua, foliis oblongis, Lychnidis, flore purpureo.

1666. Scandix ſemine roſtrato vulgaris, C. B. P. Pecten Veneris, J. B.

1667. Scolymus Chryſanthemus annuus, A. R. Par.

1668. Scorpioides Bupleuri folio, corniculis aſperis, magis in ſe contortis & convolutis, Moriſ. Hiſt.

1669. Scorpioides ſiliquâ craſsâ Bœlii, Ger. Emac. App.

1670. Securidaca lutea major, C. B. P. Securidaca flore luteo, ſiliquâ latâ oblongâ, J. B.

1671. Senecio Americanus, altiſſimus, ampliſſimo folio, T. Senecio Africanus, Blattariæ folio, Par. Bat.

1672. Serratula annua, ſemine Ciliari elegantiſſimo, Bœrhaave. Jacea annua, foliis laciniatis, ſer-

ſerratis, purpuraſcente flore, T. Chondrylla, foliis laciniatis, ſerratis, purpuraſcente flore, C. B. P. Cyanus pulchro ſemine, Centaurii majoris, J. B.

1673. Sicyoides Americana, fructu echinato, foliis angulatis, Tourn. Cucumis Canadenſis Monoſpermos, fructu echianto, Par. Bat. Bryonioides Canadenſis, villoſo fructu, Monoſpermos, Ejusdem.

1674. Sinapi Indicum, Lactucæ folio, Par. Bat.

1675. Sinapi luteum linifegetum Chelidonii, querno folio ſciſſo, ſiliqua nodoſa hirſuta, Hort. Cath.

1676. Sinapiſtrum Indicum Pentaphyllum, flore carneo minus non ſpinoſum, H. L. B. Pentaphyllum peregrinum ſiliquoſum, bivalve minus, M. H.

1677. Siſymbrium annuum, Abſinthii minoris folio, T. Sophia Chiurgorum, Lob. Naſturtium ſylveſtre, tenuiſſimè diviſum, C. B. P. Seriphium Germanicum, ſive Sophia quibusdam, J. B.

1678. Solanum officinarum, acinis luteis, C. B. P. Solanum hortenſe ſive vulgare, acinis luteis, J. B.

1679. Solanum bacciferum, vulgari ſimile maximum Sirinamenſe, Prod. Par. Bat.

1680. Solanum ſpinoſum incanum, foliis ſinuatis, flore Borraginis, fructu luteo, Ovuli Gallinacei magnitudine & forma, Triumfetti.

1681. Spinacia Cretica ſupina, Capſulâ ſeminis aculeatâ,

leatâ, Tourn. Beta Cretica, ſemine aculeato, C. B. P.

1682. Stramonium ferox, Boccon. Solanum fœtidum, Pomo grandiore ſpinoſiſſimo, H. R. Par. Stramonia ſive Datyra ferox, Pomo craſſioribus auleis, & robuſtioribus donato, H. L. B.

1683. Stramonium fructu ſpinoſo, oblongo, caule & flore violaceo, Bœrhaave. Stramonia ſive Datyra, Pomo ſpinoſo, oblongo, caule & flore violaceo, Flor. Stramonium, fructu ſpinoſo, rotundo, flore violaceo, ſimplici, T.

1684. Stramonium, folio Hyoſcyami, flore toto Candido, fructu propendente rotundo, ſpinis innoxiis ornato, Bœrhaave. Datyra, folio Hyoſcyami latiſſimo, flore toto Candido, fructu propendente rotundo, copioſiſſimis & longiſſimis ſpinis, ferè innoxiis, munito ſemine pallido, H. Mauroc.

1685. Stramonium Ægyptiacum, flore pleno, intus albo, floris violaceo, Tourn. Solanum Ægyptiacum, flore pleno, C. B. P.

1686. Stramonium, fructu ſpinoſo, rotundo, flore albo pleno, T. Solanum fœtidum, Pomo ſpinoſo rotundo, ſemine pallido triplici, Calyce odoro & albo, H. R. Par.

1687. Tagetes maximus rectus, flore ſimplici, ex luteo pallido, J. B. Tanacetum Africanum majus, ſimplici flore, C. B. P. Flos Africanus majus, ſimplici flore, Tabern. Icon.

1688. Ta-

1688. Tagetes maximus rectus, flore maximo, multiplicato pallido.

1689. Tagetes maximus rectus, flore simplici aureo.

1690. Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato, J. B. Tanacetum, sive Flos Africanus major, flore pleno, C. B. P. Flos Africanus major, aureus, multiflorus, Tabern.

1691. Tagetes Indicus, flore simplici fistuloso, H. L. B. Tanacetum, sive Flos Mexicanus, flore fistuloso simplici, C. B. P. Caryophyllus Mexicanus, flore fistuloso simplici, Col.

1692. Tagetes Indicus, flore fistuloso duplicato, H. L. B. Tanacetum, sive Flos Mexicanus, flore fistuloso pleno, C. B. P. Caryophyllus Mexicanus alter Polyanthos, fistuloso flore, Col.

1693. Tagetes Indicus, flore simplici, fistuloso pallido.

1694. Tagetes Indicus, flore fistuloso, duplicato pallido.

1695. Tagetes Indicus medius, flore simplici, luteo pallido, J. B.

1696. Tagetes Indicus medius, flore luteo multiplicato, H. L.

1697. Tagetes Indicus minor, simplici flore, sive Caryophylus Indicus, sive Flos Africanus, J. B. Caryophyllus Indicus, flore ex luteo rubescente simplici, minor, H. Eyst.

1698. Tagetes Indicus minor, multiplicato flore, J. B. Caryophyllus Indicus plenus, flore luteo rubescente minor, H. Eyst.

1699. Thlaspidium hirſutum, Calice floris auriculato, T.

1700. Thlaspidium Monſpelienſe, Hieracii folio hirſuto, Tourn. Thlaspi biſcutatum aſperum, Hieraci-folium & majus, C. B. P.

1701. Thlaspi Roſa de Hiericho dictum, Moriſ. Hiſt. Roſa Hierichuntea vulgo dicta, C. B. P.

1702. Thlaspi umbellatum Creticum, Iberidis folio, C. B. P. flore purpureo.

1703. Thlaspi umbellatum Creticum, Iberidis folio, C. B. P. flore purpuraſcente.

1704. Thlaspi umbellatum Creticum, Iberidis folio, C. B. P. flore albo.

1705. Thlaspi umbellatum minus, floribus odoratis albis.

1706. Thlaspi Virginianum, foliis Iberidis, amplioribus & ſerraris, T. Iberis humilior, annua, virginiana, ramoſior, Moriſ. Hiſt.

1707. Tithymalus Americanus, erectus, ſerratus, floribus, in capitulum, longo pediculo inſidens, congeſtis, Plum.

1708. Tordilium minus, limbo granulato, Syriacum, M. H. Gingidium foliis Paſtinacæ latifoliæ, C. B. P. Caucalis Syriaca, cum maximo ſemine, J. B.

1709. Tordilium Narbonenſe minus, T. Tordilium Creticum, H. Eyſt. Tordilium erectum, hirſutius, ſeminis limbo granulato minore, M. H.

1710. Tordilium Apulum minimum, Col. Seſeli Creticum minimum, C. B. P.

1711. Tor-

1711. Tordilium maximum, T.
1712. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato, C. B. P.
1713. Tribulus terrestris, major, Curassavicus, Prodr. Par. Bat. Tribulus terrestris Americanus, Chamæcisti flore, fructu spinoso maximo, Breyn. Prodr. Hort. Amstel.
1714. Urtica altera Pilulifera, Parietariæ foliis, H. R. Par. Urtica Romana altera mitior, foliis minus serratis, Lini semine, Joncq.
1715. Urtica urens, Pilulas ferens, I Dioscoridis, semine Lini, C. B. P. Urtica Romana, sive Mas cum Globulis, J. B.
1716. Urtica urens, Pilulas ferens, foliis minus incisis, & partim integris.
1717. Valeriana Lusitanica, latifolia, annua, laciniata, T.
1718. Veronica Chia, Cymbalariæ folio, Verna, flore albo, umbiliço virescente, T. Cor.
1719. Vicia sativa, alba, C. B. P.
1720. Vicia sativa, vulgaris, semine nigro, C. B. P.
1721. Vicia vulgaris, acutiore folio, semine parvo, nigro, C. B. P.
1722. Vicia Græca, flore suaverubente, siliquis brevissimis, Nissole.
723. Viola bicolor arvensis, C. B. P.
1724. Viola tricolor, hortensis, repens, C. B. P.
1725. Vulneraria Pentaphyllos, T. Lotus Pentaphyllos vesicaria, C. B. P.
1726. Xanthium, sive Lappa minor, J. B.
1727. Xanthium Lusitanicum spinosum, Par. Bat.

Xan-

Xanthium Lusitanicum laciniatum, validissimis aculeis munitum, T.

1728. Xanthium Canadense, majus, fructu, aculeis, aduncis, munito, T. Xanthium echinatius & majus, Americanum, fructu Spinulis aduncis armato, M. H.

1729. Xeranthemum, flore simplici purpureo, majore, H. L. B. Xeranthemum aliud, sive Ptarmica quorundam, J. B.

1730. Xeranthemum, flore pleno purpureo, majore, H. L. B.

1731. Xeranthemum, flore simplici, albo, H. L. B.

1732. Xeranthemum, flore pleno, albo, H. L. B.

1733. Zazintha, sive Cichorium verrucarium, Matth. Chondrylla verrucaria, foliis Cichorii viridibus, C. B. P.